

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/butelkomat-greenbottle-cube-8-m100-outdoor-p-972.html>



Butelkomat GreenBottle CUBE 8 M100 OUTDOOR

Cena brutto	79 950,00 zł
Cena netto	65 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CUBE 8 M100 OUTDOOR
Kod producenta	GB-C8-M100-OUTDOOR
Producent	GreenBottle

Opis produktu

AUTOMAT DO SYSTEMU KAUCYJNEGO

Butelkomat GreenBottle CUBE 8 M100 OUTDOOR

Model pośredni o pojemności około 690 litrów. Dłuższy czas między opróżnieniami sprawdzi się w placówkach o regularnym ruchu klientów. Wersja Outdoor jest przeznaczona do instalacji zewnętrznej i całodobowego dostępu klientów do punktu zwrotu.



Dlaczego warto wybrać ten butelkomat?

- ✓ obsługa butelek PET i puszek aluminiowych w jednym otworze wrzutowym
- ✓ skanowanie 3D, kamera oraz system rozpoznawania GreenBottle AI
- ✓ układ ważący odrzucający częściowo napełnione opakowania
- ✓ kompaktor ograniczający objętość zebranych butelek i puszek
- ✓ dotykowy ekran LCD 10 cali i zintegrowana drukarka kuponów
- ✓ czujnik zapełnienia oraz komunikacja LAN i Wi-Fi, opcjonalnie GSM

Pojemność około **690 litrów** odpowiada szacunkowo **900-1200 mieszanym opakowaniom**. Model jest dobrym wyborem dla sklepów oczekujących większej pojemności bez przechodzenia na szeroką obudowę.



Galeria urządzenia



Opcjonalny separator PET / aluminium

Automatyczny separator rozdziela butelki PET i puszki aluminiowe. Dopłata z cennika wynosi **1 900,00 zł netto / 2 337,00 zł brutto**. Wybierz odpowiednią konfigurację przy zamówieniu.

Oprogramowanie i integracja

Automat może raportować transakcje do centralnego serwera i współpracować z systemami sklepowymi oraz operatorami systemu kaucyjnego. Ostateczny zakres integracji ustalamy przed zamówieniem.



Termin dostawy, montaż oraz zakres integracji wymagają indywidualnego uzgodnienia. Szacowana liczba opakowań dotyczy mieszanki: 40% butelek PET 1,5 l, 30% butelek PET 0,5 l i 30% puszek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SEPARATOR FRAKCJI: BEZ SEPARATORA , Z SEPARATOREM PET / ALUMINIUM

Dane techniczne

Obsługiwane frakcje	2 - butelki PET i puszki aluminiowe
Liczba otworów wrzutowych	1
Ekran	dotykowy LCD 10 cali

Układ skanujący	skanowanie 3D i system skanujący 360 stopni
Weryfikacja kształtu	kamera i system GreenBottle AI
Waga pomiarowa	tak - kontrola częściowo napełnionych opakowań
Kompaktor	tak - uniwersalny kompaktor
Separator PET/aluminium	opcjonalny, automatyczny; dopłata 1 900,00 zł netto
Pojemność	około 690 l; szacunkowo 900-1200 opakowań
Wypożyczenie	skaner kodów QR, drukarka termiczna, kamera monitorująca
Czujnik zapełnienia	tak
Komunikacja	Wi-Fi, LAN, opcjonalnie GSM
Napięcie zasilania	230 V
Pobór mocy	45 W w trybie czuwania; 400-460 W podczas pracy kompaktora
Temperatura pracy	-20 do +50°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1950 x 1000 x 900 mm
Masa	215-245 kg
Wersja montażowa	Outdoor - instalacja zewnętrzna
Stawka VAT	23%
Cena netto	65 000,00 zł
Cena brutto	79 950,00 zł

Parametry i wyposażenie końcowej konfiguracji potwierdzamy przed zamówieniem.