

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/butelkomat-greenbottle-rvm-slim-ultra-p-977.html>



Butelkomat GreenBottle RVM Slim Ultra

Cena brutto	47 355,00 zł
Cena netto	38 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RVM Slim Ultra
Kod producenta	GB-RVM-SLIM-ULTRA
Producent	GreenBottle

Opis produktu

AUTOMAT DO SYSTEMU KAUCYJNEGO

Butelkomat GreenBottle RVM Slim Ultra

Kompaktowy automat kaucyjny do niewielkich sklepów. Ma tylko 60 cm szerokości, a mieści około 500-750 mieszanych opakowań. Wersja Indoor jest przeznaczona do ustawienia wewnątrz sklepu lub innego zadaszzonego obiektu handlowego.




Dlaczego warto wybrać ten butelkomat?

- ✓ obsługa butelek PET i puszek aluminiowych w jednym otworze wrzutowym
- ✓ skanowanie 3D, kamera oraz system rozpoznawania GreenBottle AI
- ✓ układ ważący odrzucający częściowo napełnione opakowania
- ✓ kompaktor ograniczający objętość zebranych butelek i puszek
- ✓ dotykowy ekran LCD 10 cali i zintegrowana drukarka kuponów
- ✓ czujnik zapełnienia oraz komunikacja LAN i Wi-Fi, opcjonalnie GSM

Pojemność około **300 litrów** odpowiada szacunkowo **500-750 mieszanym opakowaniom**. Model jest dobrym wyborem dla niewielkich sklepów, w których każdy metr powierzchni sprzedażowej ma znaczenie.



Galeria urządzenia



Ważne: model Slim Ultra nie ma możliwości instalacji automatycznego separatora PET/aluminium.

Oprogramowanie i integracja

Automat może raportować transakcje do centralnego serwera i współpracować z systemami sklepowymi oraz operatorami systemu kaucyjnego. Ostateczny zakres integracji ustalamy przed zamówieniem.



Termin dostawy, montaż oraz zakres integracji wymagają indywidualnego uzgodnienia. Szacowana liczba opakowań dotyczy mieszanki: 40% butelek PET 1,5 l, 30% butelek PET 0,5 l i 30% puszek.

Dane techniczne

Obsługiwane frakcje	2 - butelki PET i puszki aluminiowe
Liczba otworów wrzutowych	1
Ekran	dotykowy LCD 10 cali
Układ skanujący	skanowanie 3D, moduł w otworze wrzutowym
Weryfikacja kształtu	kamera i system GreenBottle AI
Waga pomiarowa	tak - kontrola częściowo napełnionych opakowań

Kompaktor	tak - uniwersalny kompaktor
Separator PET/aluminium	brak możliwości instalacji
Pojemność	około 300 l; szacunkowo 500-750 opakowań
Wypożenie	skaner kodów QR, drukarka termiczna, kamera monitorująca
Czujnik zapełnienia	tak
Komunikacja	Wi-Fi, LAN, opcjonalnie GSM
Napięcie zasilania	230 V
Pobór mocy	45 W w trybie czuwania; 400-460 W podczas pracy kompaktora
Temperatura pracy	+5 do +50°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1850 x 600 x 850 mm
Masa	125-135 kg
Wersja montażowa	Indoor - instalacja wewnętrzna
Stawka VAT	23%
Cena netto	38 500,00 zł
Cena brutto	47 355,00 zł

Parametry i wyposażenie końcowej konfiguracji potwierdzamy przed zamówieniem.