

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-hx-online-p-841.html>



## DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL HX ONLINE

Cena brutto	<b>3 812,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 099,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>POSNET</b>

### Opis produktu

## THERMAL HX

Thermal HX to nowa drukarka należąca do linii najbardziej niezawodnych urządzeń fiskalnych na rynku. Wyposażona w szybki i wytrzymały mechanizm drukujący SEIKO umożliwia sprawną obsługę nawet przy dużym natężeniu ruchu klientów. Thermal HX daje również możliwość wysyłania paragonów w wersji elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów.

### ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HX ONLINE umożliwia to na kilka sposobów:

- za pomocą złącza LAN/Ethernet,
- z wykorzystaniem karty sieciowej po USB.

### E-Paragon

Drukarka Thermal HX umożliwia wysyłanie e-paragonów. Pozwoli Ci to być gotowym na wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń sprzedaży do Twojego biznesu. Według nowego prawa to nabywca decyduje, czy chce otrzymać tradycyjny paragon, czy jego wersję elektroniczną.

### Swoboda wyboru

Drukarka Thermal HX ONLINE oferuje Ci wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach – 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody).

### Idealna do sprzedaży samoobsługowej

Drukarka jest dostępna również w tzw. trybie vendingowym. Pozwala to na jej zastosowanie w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, jak np. automaty z jedzeniem czy myjnie samoobsługowe.

---

## Obsługuj sprawnie duże ilości klientów

Drukarka Posnet Thermal HX ONLINE poradzi sobie w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Jest rekomendowana dla super i hipermarketów, hurtowni, hoteli czy lokali gastronomicznych. Doskonale sprawdzi się również w kinach, teatrach i muzeach.

## Wygodna obsługa serwisowa

Kanał serwisowy jest interfejsem komunikacyjnym, który pozwala na korzystanie z funkcji serwisowych bez wpływu na działanie programu sprzedażowego. Pozwala to na wygodną obsługę serwisową urządzenia bez przerywania pracy na stanowisku kasowym.

## NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE



### ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas




### E-PARAGON

Produkt spełnia wymagania techniczne konieczne do obsługi e-paragonów. Urządzenie przekaże go klientowi po połączeniu z odpowiednim systemem dystrybucji e-paragonów. Warunkiem takiej operacji jest rezygnacja klienta z fizycznego paragonu.

### KODY KRESKOWE I 2D



Wydruk kodu kreskowego z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie.



#### **KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE**

Urządzenie o małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce.




#### **KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V, 24 V**

Urządzenie współpracuje z większością modeli szuflad dostępnych na rynku.

#### **MECHANIZM DRUKUJĄCY "WRZUĆ I DRUKUJ"**

System „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i szybką wymianę papieru.



### **MONITORING TRANSAKCI**


Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

### **NIP NABYWCY NA PARAGONIE**

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

### **FAKTURA FISKALNA**

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.




#### **PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB**

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt pamięci chronionej, itp



#### **SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE**

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych.



#### **PRACA W POZIOMIE I PIONIE**

Urządzenie może pracować zarówno ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszane w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODUŁ:** - , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia

ONLINE

Pamięć chroniona

karta SDHC - 32 GB

Komunikacja z CRK

Ethernet, USB (net)

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzuć i drukuj

---

## Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

## Szerokość papieru

80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)

## Długość rolki papieru

100 m

## Szybkość wydruku

do 47 linii/s

## Obcinacz papieru

tak

## Wyświetlacze

### Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

### Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy (zintegrowany z obudową drukarki)

- 
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki)
  - alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)

## Złącza

### Komunikacja z komputerem

- Ethernet, 2 x RS232, USB (host)

### Protokół komunikacyjny

POSNET/THERMAL

### Sterowanie szufladą

szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

## Zasilanie

### Zasilacz

zewnętrzny

### Wbudowany akumulator

NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

### Ładowarka samochodowa

brak

---

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED

Waga

~ 2,2 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur

od 5°C do 40°C

Inne

Najważniejsze funkcje

- e-Paragon - możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
- eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w której moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatka
- możliwość formatowania czcionek

- 
- możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D - w stopce i na wydrukach niefiskalnych
  - ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
  - dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy - do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
  - tunelowanie portów COM
  - monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
  - przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
  - możliwość pracy w pionie i poziomie
  - opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych