

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-hx-online-p-841.html>



DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL HX ONLINE

Cena brutto	3 812,00 zł
Cena netto	3 099,19 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	POSNET

Opis produktu

THERMAL HX

Thermal HX to nowa drukarka należąca do linii najbardziej niezawodnych urządzeń fiskalnych na rynku. Wyposażona w szybki i wytrzymały mechanizm drukujący SEIKO umożliwia sprawną obsługę nawet przy dużym natężeniu ruchu klientów. Thermal HX daje również możliwość wysyłania paragonów w wersji elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów.

ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HX ONLINE umożliwia to na kilka sposobów:

- za pomocą złącza LAN/Ethernet,
- z wykorzystaniem karty sieciowej po USB.

E-Paragon

Drukarka Thermal HX umożliwia wysyłanie e-paragonów. Pozwoli Ci to być gotowym na wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń sprzedaży do Twojego biznesu. Według nowego prawa to nabywca decyduje, czy chce otrzymać tradycyjny paragon, czy jego wersję elektroniczną.

Swoboda wyboru

Drukarka Thermal HX ONLINE oferuje Ci wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach – 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody).

Idealna do sprzedaży samoobsługowej

Drukarka jest dostępna również w tzw. trybie vendingowym. Pozwala to na jej zastosowanie w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, jak np. automaty z jedzeniem czy myjnie samoobsługowe.

Obsługuj sprawnie duże ilości klientów

Drukarka Posnet Thermal HX ONLINE poradzi sobie w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Jest rekomendowana dla super i hipermarketów, hurtowni, hoteli czy lokali gastronomicznych. Doskonale sprawdzi się również w kinach, teatrach i muzeach.

Wygodna obsługa serwisowa

Kanał serwisowy jest interfejsem komunikacyjnym, który pozwala na korzystanie z funkcji serwisowych bez wpływu na działanie programu sprzedażowego. Pozwala to na wygodną obsługę serwisową urządzenia bez przerywania pracy na stanowisku kasowym.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE



ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas




E-PARAGON

Produkt spełnia wymagania techniczne konieczne do obsługi e-paragonów. Urządzenie przekaże go klientowi po połączeniu z odpowiednim systemem dystrybucji e-paragonów. Warunkiem takiej operacji jest rezygnacja klienta z fizycznego paragonu.

KODY KRESKOWE I 2D



Wydruk kodu kreskowego z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie.



KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE

Urządzenie o małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce.




KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

Urządzenie współpracuje z większością modeli szuflad dostępnych na rynku.

MECHANIZM DRUKUJĄCY "WRZUĆ I DRUKUJ"

System „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i szybką wymianę papieru.



MONITORING TRANSAKcji


Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

FAKTURA FISKALNA

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.




PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt pamięci chronionej, itp



SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych.



PRACA W POZIOMIE I PIONIE

Urządzenie może pracować zarówno ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszane w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: - , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia

ONLINE

Pamięć chroniona

karta SDHC - 32 GB

Komunikacja z CRK

Ethernet, USB (net)

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzucić i drukuj

Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

Szerokość papieru

80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s

Obcinacz papieru

tak

Wyświetlacz

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy (zintegrowany z obudową drukarki)

-
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki)
 - alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet, 2 x RS232, USB (host)

Protokół komunikacyjny

POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą

szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

Zasilanie

Zasilacz

zewnętrzny

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa

brak

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED

Waga

~ 2,2 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur

od 5°C do 40°C

Inne

Najważniejsze funkcje

- e-Paragon - możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
- eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w której moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatka
- możliwość formatowania czcionek

-
- możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D - w stopce i na wydrukach niefiskalnych
 - ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
 - dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy - do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
 - tunelowanie portów COM
 - monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
 - przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
 - możliwość pracy w pionie i poziomie
 - opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych