Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 09:11

Link do produktu: https://www.kasy24.com/fawag-tm-151-pos-h-615kg-25g-p-134.html



FAWAG TM-15/1 POS H 6/15KG 2/5G


Cena brutto	**1 907,00 zł**
Cena netto	**1 550,41 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**FAWAG**

Opis produktu

WAGA DO ZABUDOWY

FAWAG TM-15/1 POS H

Waga do boksów kasowych z szalką w kształcie litery H i miejscem na skaner poziomy. Ułatwia połączenie ważenia i odczytu kodów w obrębie jednej lady.



Do zabudowy konstrukcja i zastosowanie

6/15 kg ważne cechy modelu

RS232 wyposażenie i funkcje

CODZIENNA PRACA

Poznaj możliwości FAWAG TM-15/1 POS H

Waga TM-15/1 POS to solidna, dwuzakresowa waga przystosowana do pracy w ladach i boksach kasowych. Dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię. Stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech podstawowych elementów: szalki wagi, kolumny z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosza do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Kolumna o średnicy 25 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej - do wyboru kolumna nablatowa (spawana, z podstawką) lub regulowana do zamontowania w blacie (otwór w blacie 32 mm). Szalka i kosz wagi również wytworzone są ze stali nierdzewnej.

W serii TM-15/1 POS H szalka wagi o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą, gotowa jest do pracy ze skanerami poziomymi. Proces ważenia towarów i skanowania kodów odbywa się w jednym miejscu. Takie rozwiązanie poprawia efektywność obsługi klienta oraz umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni przykasowej. Kompaktowe rozmiary umożliwiają instalację nawet w niewielkich przestrzeniach sprzedażowych. Kosz ułatwia szybki montaż urządzenia w otworze blatu boksu kasowego lub lady.

Najważniejsze cechy

- Budowa modułowa - szalka wagi, kolumna oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego
- Szalka wagi o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą, przeznaczona do pracy samodzielnej lub ze skanerami poziomymi
- Szalka z otworem odczytowym z szybą zwykłą lub hartowaną
- Kolumna nablatowa (spawana, z podstawką, możliwość obracania wyświetlacza) lub do rozbudowy (regulowana, do zamontowania w blacie, możliwość regulacji wysokości i obracania oraz instalacji uchwytów do monitorów, pinpada, itp.)
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem)
- Miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych
- Szalka, kolumna i kosz wykonane ze stali nierdzewnej
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232 zapewniający możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem
- Rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie); mocowanie w dwóch różnych położeniach – zabezpieczenie przed pomyłką
- Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację



FAWAG TM-15/1 POS H — szczegóły konstrukcji

Polecana do branż i zastosowań

Lady sprzedażowe

Ważenie towarów bezpośrednio przy stanowisku obsługi.

Sklepy i markety

Integracja z wyposażeniem stanowiska po sprawdzeniu zgodności.

Stanowiska kasowe

Dobór miejsca montażu i sposobu prezentacji wyniku.

Dobierzmy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj ważonych produktów, potrzebny zakres ważenia i model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Pomożemy dobrać odpowiednie wyposażenie.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

Producent	FAWAG
Zakres i dokładność ważenia	6 / 15kg, e=2 / 5g
Wyświetlacz	Podświetlany LCD, wys. 18 mm, 6 cyfr
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Wilgotność pracy	15% - 85% (nieskondensowana)
Norma szczelności	IP-40
Źródło zasilania	sieciowe
Pobór mocy	230V, 50Hz
Wymiary wagi	300x300 mm (min. otwór w blacie 307x307 mm - nie większy niż kosz z rantem)
Rozmiar szalki	295x295 mm
Opcje / Akcesoria	Kolumna do rozbudowy - regulowana, do zamontowania w blacie, otwór w blacie fi 32 mm (opcja) Uchwyty do monitorów, pinpada, itp. (dla kolumny do rozbudowy) (opcja)
Zastosowanie	Elektroniczna waga TM-15/1 POS H przystosowana jest do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię.
Funkcje dodatkowe	Budowa modułowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego Szalka wagi gotowa do włożenia skanera o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą zwykłą/hartowaną Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Interfejs RS-232 Rozłączne złącza Weipu