


Link do produktu: <https://www.kasy24.com/fawag-tm-151-pos-h-615kg-25g-p-134.html>

## FAWAG TM-15/1 POS H 6/15KG 2/5G



Cena brutto	<b>1 907,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 550,41 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>FAWAG</b>

### Opis produktu

Waga TM-15/1 POS to solidna, dwuzakresowa waga przystosowana do pracy w ladach i boksach kasowych. Dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię. Stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech podstawowych elementów: szalki wagi, kolumny z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosza do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Kolumna o średnicy 25 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej - do wyboru kolumna nablutowa (spawana, z podstawką) lub regulowana do zamontowania w blacie (otwór w blacie 32 mm). Szalka i kosz wagi również wytworzone są ze stali nierdzewnej.

W serii TM-15/1 POS H szalka wagi o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą, gotowa jest do pracy ze skanerami poziomymi. Proces ważenia towarów i skanowania kodów odbywa się w jednym miejscu. Takie rozwiązanie poprawia efektywność obsługi klienta oraz umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni przykasowej. Kompaktowe rozmiary umożliwiają instalację nawet w niewielkich przestrzeniach sprzedażowych. Kosz ułatwia szybki montaż urządzenia w otworze blatu boks kasowego lub lady.

Zakres ważenia: **6/15kg**

### Najważniejsze cechy produktu:

- Budowa modułowa - szalka wagi, kolumna oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego
- Szalka wagi o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą, przeznaczona do pracy samodzielnej lub ze skanerami poziomymi
- Szalka z otworem odczytowym z szybą zwykłą lub hartowaną
- Kolumna nablutowa (spawana, z podstawką, możliwość obracania wyświetlacza) lub do rozbudowy (regulowana, do zamontowania w blacie, możliwość regulacji wysokości i obracania oraz instalacji uchwytów do monitorów, pinpada, itp.)
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem)
- Miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych
- Szalka, kolumna i kosz wykonane ze stali nierdzewnej
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232 zapewniający możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem
- Rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie); mocowanie w dwóch różnych położeniach - zabezpieczenie przed pomyłką
- Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację
- Zasilanie sieciowe

### DANE TECHNICZNE

#### Dane techniczne

Producent

FAWAG

---

Zakres i dokładność ważenia

6 / 15kg, e=2 / 5g

Wyświetlacz

Podświetlany LCD, wys. 18 mm, 6 cyfr

Temperatura pracy

-10°C do 40°C

Wilgotność pracy

15% - 85% (nieskondensowana)

Norma szczelności

IP-40

Źródło zasilania

sieciowe

Pobór mocy

230V, 50Hz

Wymiary wagi

300x300 mm (min. otwór w blacie 307x307 mm - nie większy niż kosz z rantem)

---

## Rozmiar szalki

295x295 mm

## Opcje / Akcesoria

- Kolumna do rozbudowy - regulowana, do zamontowania w blacie, otwór w blacie fi 32 mm (opcja)
- Uchwyty do monitorów, pinpada, itp. (dla kolumny do rozbudowy) (opcja)

## Zastosowanie

Elektroniczna waga TM-15/1 POS H przystosowana jest do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię.

## Funkcje dodatkowe

- Budowa modułowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego
- Szalka wagi gotowa do włożenia skanera o konstrukcji w kształcie litery H, z otworem odczytowym z szybą zwykłą/hartowaną
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232
- Rozłączne złącza Weipu