Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.kasy24.com/fawag-tm-151-pos-l-615kg-25g-p-133.html



FAWAG TM-15/1 POS L 6/15KG 2/5G


Cena brutto	**1 844,00 zł**
Cena netto	**1 499,19 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**FAWAG**

Opis produktu

WAGA DO ZABUDOWY

FAWAG TM-15/1 POS L

Modułowy zestaw do montażu w ladzie lub boksie kasowym: szalka, kosz montażowy i kolumna z miernikiem. Wersja POS L do stanowiska z osobnym czytnikiem.



Do zabudowy konstrukcja i zastosowanie

6/15 kg ważne cechy modelu

RS232 wyposażenie i funkcje

CODZIENNA PRACA

Poznaj możliwości FAWAG TM-15/1 POS L

Waga TM-15/1 POS to solidna, dwuzakresowa waga przystosowana do pracy w ladach i boksach kasowych. Dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię. Stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech podstawowych elementów: szalki wagi, kolumny z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosza do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Kolumna o średnicy 25 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej - do wyboru kolumna nablatowa (spawana, z podstawką) lub regulowana do zamontowania w blacie (otwór w blacie 32 mm). Szalka i kosz wagi również wytworzone są ze stali nierdzewnej.

W serii TM-15/1 POS L szalka wagi nie jest przystosowana do bezpośredniej integracji ze skanerem. Niska platforma pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni przy stanowisku kasowym, zapewniając więcej przestrzeni. Kosz ułatwia szybki montaż urządzenia w otworze blatu boksu kasowego lub lady.

Najważniejsze cechy

- Budowa modułowa - szalka wagi, kolumna oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego,
- Kolumna nablatowa (spawana, z podstawką, możliwość obracania wyświetlacza) lub do rozbudowy (regulowana, do zamontowania w blacie, możliwość regulacji wysokości i obracania oraz instalacji uchwytów do monitorów, pinpada, itp.)
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem)
- Miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych
- Szalka, kolumna i kosz wykonane ze stali nierdzewnej
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232 zapewniający możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem
- Rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie); mocowanie w dwóch różnych położeniach – zabezpieczenie przed pomyłką
- Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację

Polecana do branż i zastosowań

Lady sprzedażowe

Ważenie towarów bezpośrednio przy stanowisku obsługi.

Sklepy i markety

Integracja z wyposażeniem stanowiska po sprawdzeniu zgodności.

Stanowiska kasowe

Dobór miejsca montażu i sposobu prezentacji wyniku.

Dobierzmy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj ważonych produktów, potrzebny zakres ważenia i model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Pomożemy dobrać odpowiednie wyposażenie.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	FAWAG
Zakres i dokładność ważenia	6 / 15kg, e=2 / 5g
Wyświetlacz	Podświetlany LCD, wys. 18 mm, 6 cyfr
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Wilgotność pracy	15% - 85% (nieskondensowana)
Norma szczelności	IP-40
Źródło zasilania	sieciowe
Pobór mocy	230V, 50Hz
Wymiary wagi	POS TM-15/1 LS - 300x300 mm (min. otwór w blacie 307x307 mm - nie większy niż kosz z rantem)
Rozmiar szalki	szalka standardowa (LS) - 295x295 mm
Opcje / Akcesoria	Kolumna do rozbudowy - regulowana, do zamontowania w blacie, otwór w blacie fi 32 mm (opcja) Uchwyty do monitorów, pinpada, itp. (dla kolumny do rozbudowy) (opcja)
Zastosowanie	Elektroniczna waga TM-15/1 POS L przystosowana jest do pacy w boksach kasowych, dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię.
Funkcje dodatkowe	Budowa modułowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Interfejs RS-232 Rozłączne złącza Weipu