

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/fawag-tm-151-pos-l-615kg-25g-p-133.html>

## FAWAG TM-15/1 POS L 6/15KG 2/5G



Cena brutto	<b>1 844,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 499,19 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>FAWAG</b>

### Opis produktu

Waga TM-15/1 POS to solidna, dwuzakresowa waga przystosowana do pracy w ladach i boksach kasowych. Dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię. Stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech podstawowych elementów: szalki wagi, kolumny z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosza do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Kolumna o średnicy 25 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej - do wyboru kolumna nablutowa (spawana, z podstawką) lub regulowana do zamontowania w blacie (otwór w blacie 32 mm). Szalka i kosz wagi również wytworzone są ze stali nierdzewnej.

W serii TM-15/1 POS L szalka wagi nie jest przystosowana do bezpośredniej integracji ze skanerem. Niska platforma pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni przy stanowisku kasowym, zapewniając więcej przestrzeni. Kosz ułatwia szybki montaż urządzenia w otworze blatu boksu kasowego lub lady.

Zakres ważenia: **6/15kg**

### Najważniejsze cechy produktu:

- Budowa modułowa - szalka wagi, kolumna oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego,
- Kolumna nablutowa (spawana, z podstawką, możliwość obracania wyświetlacza) lub do rozbudowy (regulowana, do zamontowania w blacie, możliwość regulacji wysokości i obracania oraz instalacji uchwytów do monitorów, pinpada, itp.)
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem)
- Miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych
- Szalka, kolumna i kosz wykonane ze stali nierdzewnej
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232 zapewniający możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem
- Rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie); mocowanie w dwóch różnych położeniach - zabezpieczenie przed pomyłką
- Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację
- Zasilanie sieciowe

### DANE TECHNICZNE

#### Dane techniczne

Producent

FAWAG

Zakres i dokładność ważenia

---

6 / 15kg, e=2 / 5g

Wyświetlacz

Podświetlany LCD, wys. 18 mm, 6 cyfr

Temperatura pracy

-10°C do 40°C

Wilgotność pracy

15% - 85% (nieskondensowana)

Norma szczelności

IP-40

Źródło zasilania

sieciowe

Pobór mocy

230V, 50Hz

Wymiary wagi

POS TM-15/1 LS - 300x300 mm (min. otwór w blacie 307x307 mm - nie większy niż kosz z rantem)

Rozmiar szalki

---

szalka standardowa (LS) - 295x295 mm

#### Opcje / Akcesoria

- Kolumna do rozbudowy - regulowana, do zamontowania w blacie, otwór w blacie fi 32 mm (opcja)
- Uchwyty do monitorów, pinpada, itp. (dla kolumny do rozbudowy) (opcja)

#### Zastosowanie

Elektroniczna waga TM-15/1 POS L przystosowana jest do pracy w boksach kasowych, dedykowana do wszystkich placówek handlowych, bez względu na powierzchnię.

#### Funkcje dodatkowe

- Budowa modułowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Interfejs RS-232
- Rozłączne złącza Weipu