

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/honeywell-voyager-1470g-usb-p-824.html>



HONEYWELL VOYAGER 1470g USB

Cena brutto	659,00 zł
Cena netto	535,77 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	HONEYWELL

Opis produktu

Honeywell Voyager 1470g

Voyager 1470g to najnowsza propozycja marki Honeywell dla segmentu czytników ogólnego zastosowania. Voyager 1470g, produkt z kultowej serii skanerów Voyager, jest idealnym rozwiązaniem dla szeroko pojętego sektora retailu.

Jego niewątpliwymi atutami są: wytrzymałość, wydajność skanowania oraz atrakcyjna cena. Dzięki nim Voyager 1470g jest niewątpliwym liderem w swojej klasie. Dodatkowo moduł skanujący wyposażony w kamerę 1MPix umożliwia odczyt kodów 1d/2d oraz kodów wyświetlanych na ekranach telefonów komórkowych, co sprawia, że Voyager 1470g spełni oczekiwania użytkowników poszukujących ekonomicznego rozwiązania.

Najważniejsze cechy produktu

- Niższy koszt użytkowania – kompatybilność z akcesoriami skanerów 1250G/ 1450G. Nie trzeba wymieniać całego rozwiązania, wystarczy wymienić sam skaner.
- Wytrzymałość – najbardziej odporny w swojej klasie (do 30 upadków z 1,8m i do 1000 uderzeń z wysokości 0,5 m.).
- Zwiększona wydajność skanowania - dzięki kamerze 1MPix oraz szybszemu mikrokontrolerowi Voyager 1470g potrafi odczytywać nawet bardzo niewyraźne kody.
- Dłuższy zasięg skanowania eliminujący lub ograniczający celowanie – „zielone czujnik”.
- 20 % szybsze odczytywanie kodów z ekranów mobilnych przy bardzo dużej jasności wyświetlacza.
- Odczyt kodów Dot Code.

DANE TECHNICZNE

Honeywell

Typ czytnika

- przewodowy
- area imager

Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar

obszar (1040 x 720)

Wielokierunkowy odczyt kodów

tak

Odczytywane kody / inne opcje

- 1D
- PDF417
- 2D
- kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp.
- kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście
- kody (Aztec) z dowodów rejestracyjnych
- DotCode

Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)

18 mm – 400 mm

Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

Sygnalizacja odczytu

- dźwiękowa
- świetlna

Zastosowanie (natężenie ruchu)

-
- średnie
 - duże

Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)

- handel (obsługa klienta), sklepy, salony (++)
- administracja, biblioteki (++)
- apteki (++)
- służba zdrowia (placówki medyczne, laboratoria) (+)
- logistyka (magazyny sortownie itp.) (+)

Cechy fizyczne

Klasa szczelności / norma przemysłowa

IP40

Wytrzymałość / upadki na beton

30 x 1,8 m

Temperatura pracy (°C)

0°C do +50 °C

Wymiary (mm)

62 x 169 x 82 mm

Waga (g)

130 g

Interfejsy

USB, KBW/PS2, RS232

Multi-interfejs

tak

Wersja kolorystyczna

- ciemna

Podstawka

TAK