Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.kasy24.com/honeywell-voyager-1470g-usb-p-824.html



HONEYWELL VOYAGER 1470g USB

Cena brutto	**659,00 zł**
Cena netto	**535,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**HONEYWELL**

Opis produktu

Honeywell Voyager 1470g

Voyager 1470g to najnowsza propozycja marki Honeywell dla segmentu czytników ogólnego zastosowania. Voyager 1470g, produkt z kultowej serii skanerów Voyager, jest idealnym rozwiązaniem dla szeroko pojętego sektora retailu.

Jego niewątpliwymi atutami są: wytrzymałość, wydajność skanowania oraz atrakcyjna cena. Dzięki nim Voyager 1470g jest niewątpliwym liderem w swojej klasie. Dodatkowo moduł skanujący wyposażony w kamerę 1MPix umożliwia odczyt kodów 1d/2d oraz kodów wyświetlanych na ekranach telefonów komórkowych, co sprawia, że Voyager 1470g spełni oczekiwania użytkowników poszukujących ekonomicznego rozwiązania.

Najważniejsze cechy produktu

- Niższy koszt użytkowania – kompatybilność z akcesoriami skanerów 1250G/ 1450G. Nie trzeba wymieniać całego rozwiązania, wystarczy wymienić sam skaner.
- Wytrzymałość – najbardziej odporny w swojej klasie (do 30 upadków z 1,8m i do 1000 uderzeń z wysokości 0,5 m.).
- Zwiększona wydajność skanowania - dzięki kamerze 1MPix oraz szybszemu mikrokontrolerowi Voyager 1470g potrafi odczytywać nawet bardzo niewyraźne kody.
- Dłuższy zasięg skanowania eliminujący lub ograniczający celowanie – „zielone czujnik”.
- 20 % szybsze odczytywanie kodów z ekranów mobilnych przy bardzo dużej jasności wyświetlacza.
- Odczyt kodów Dot Code.

DANE TECHNICZNE

Honeywell

Typ czytnika

- przewodowy
- area imager

Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar

obszar (1040 x 720)

Wielokierunkowy odczyt kodów

tak

Odczytywane kody / inne opcje

- 1D
- PDF417
- 2D
- kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp.
- kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście
- kody (Aztec) z dowodów rejestracyjnych
- DotCode

Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)

18 mm – 400 mm

Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

Sygnalizacja odczytu

- dźwiękowa
- świetlna

Zastosowanie (natężenie ruchu)

- średnie
- duże

Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)

- handel (obsługa klienta), sklepy, salony (++)
- administracja, biblioteki (++)
- apteki (++)
- służba zdrowia (placówki medyczne, laboratoria) (+)
- logistyka (magazyny sortownie itp.) (+)

Cechy fizyczne

Klasa szczelności / norma przemysłowa

IP40

Wytrzymałość / upadki na beton

30 x 1,8 m

Temperatura pracy (℃)

0℃ do +50 ℃

Wymiary (mm)

62 x 169 x 82 mm

Waga (g)

130 g

Interfejsy

USB, KBW/PS2, RS232

Muli-interfejs

tak

Wersja kolorystyczna

- ciemna

Podstawka

TAK