Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:50

Link do produktu: https://www.kasy24.com/novitus-bono-online-p-261.html



NOVITUS BONO ONLINE

Cena brutto	**2 999,00 zł**
Cena netto	**2 438,21 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**NOVITUS**

Opis produktu

NOVITUS BONO ONLINE

Sprawne stanowisko sprzedaży na niewielkiej ladzie.

BONO ONLINE współpracuje z programem sprzedażowym i wygodnie obsługuje codzienne paragony, faktury oraz raporty. Kompaktowa konstrukcja, dwa wyświetlacze i duża baza towarowa pasują do sklepów oraz punktów usługowych.

1 mln towarów w bazie

57 mm szerokość papieru

60 m długość rolki

LAN standardowa łączność

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

LAN

2 999,00 zł brutto

MODUŁ

WIFI

3 049,00 zł brutto

MODUŁ

4G / LTE

3 200,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

WYGODNA OBSŁUGA

Dane widoczne po obu stronach lady.

Osobne wyświetlacze LCD informują klienta o transakcji, a operatora o pracy urządzenia. Podświetlana klawiatura z przyciskiem nawigacyjnym ułatwia dostęp do ustawień i raportów.

Baza mieści milion towarów. Nazwy do 40 znaków pomagają czytelnie opisać sprzedawany asortyment.

WYDRUK NA CO DZIEŃ

Wymień rolkę i wróć do pracy.

Mechanizm SEIKO typu „wrzuć i pracuj” przyjmuje papier 57 mm w rolce do 60 m. Drukarka nie ma automatycznego obcinacza papieru.

Oprócz paragonów obsługuje faktury i dokumenty niefiskalne, gdy taką funkcję udostępnia podłączony program.

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM

Dobierz łączność do swojego stanowiska.

LAN, USB oraz dwa porty RS-232 pozwalają włączyć BONO do zgodnego systemu sprzedażowego. W ofercie pozostają warianty LAN, WiFi i 4G / LTE.

Wbudowany serwer WWW pomaga w konfiguracji i dostępie do kopii dokumentów. Moduły bezprzewodowe są wyposażeniem odpowiedniego wariantu.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż



Sklepy osiedlowe i specjalistyczne

Duża baza produktów i współpraca z programem sprzedażowym pomagają prowadzić sprzedaż przy ladzie.



Salony fryzjerskie i beauty

Czytelne nazwy usług oraz faktury wystawiane przez zgodny program ułatwiają rozliczanie wizyt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: LAN , WIFI , 4G / LTE

Dane techniczne

Model	NOVITUS BONO ONLINE
Współpraca z CRK	Tak
e-dokumenty	Tak
Łączność z CRK	LAN, (opcja GSM, WiFi)
Liczba towarów	1 000 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba grup towarowych	Bez ograniczeń
Typ urządzenia	stacjonarna
Przeznaczenie	Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży
Liczba kasjerów	Bez ograniczeń
Rabaty/narzuty	Tak, do pozycji i do całego paragonu
Opakowania	Bez ograniczeń
Nazwa towaru	40 znaków
Wielowalutowość	Tak
Wbudowany serwer www	Tak
Dostęp do kopii wydruków przez serwer www	Tak
Technologia druku	Termiczny / wrzuć i pracuj
Mechanizm drukujący	SEIKO, LTPC 245
Szerokość papieru	57 mm
Długość rolki	60 m
Obcinacz papieru	Nie
Klawiatura	Membranowa

Liczba klawiszy	4 + klawisz nawigacyjny
Wyświetlacz klienta	Graficzny, LCD, niebieski, 132x32 piksele, zintegrowany
Wyświetlacz operatora	Graficzny, LCD, niebieski, 132x64 piksele, zintegrowany
Złącza komunikacyjne	LAN,USB Host (A), USB device (B), 2xRS232 opcja: WLAN, GSM
Współpraca z urządzeniami	Komputer
Sterowanie szufladą	Pasywna, 6-24V
Zasilanie sieciowe	230V / 12V, 3A
Zasilanie akumulatorowe	6V, 3Ah
Szerokość / wysokość / głębokość	146 / 145 (190) / 215 mm
Waga	1,75 kg
Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie