

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/novitus-link-online-p-797.html>

## NOVITUS LINK ONLINE



Cena brutto	<b>1 799,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 462,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>NOVITUS</b>

### Opis produktu



Kasa **LINK Online** czerpie z najlepszych wzorców i doświadczeń kas marki Novitus. Optymalne połączenie wyśrubowanych parametrów technicznych oraz zaawansowanych funkcji to jej znak rozpoznawczy. Dzisiaj i za wiele lat taka sama wydajność pracy jest gwarantowana. Kasa jest dedykowana małym i średnim punktom handlowo - usługowym. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych.

**Dostępna w białym i czarnym kolorze obudowy z pomarańczowymi lub szarymi wstawkami.**

**LINK Online** należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 524MHz, ogromna pamięć wewnętrzna oraz 256MB pamięci operacyjnej. Pamięć fiskalna jest teraz 100x bardziej pojemna niż w urządzeniach z kopią elektroniczną. Bazy towarowe w urządzeniach Online Power to 20 i 50 tysięcy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urządzeniach. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł szyfrujący TPM oraz dwustronna autentykacja - rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

Komunikacja w nowoczesnym wydaniu - LINK Online to kasa fiskalna umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Oznacza to, że spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz Ustawy o VAT.

### Najważniejsze funkcje:



- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
- **20.000 towarów w bazie**
- 40 znaków w nazwie
- 1.000 kodów dowiązanych
- 20.000 bufor paragonów on-line
- 100 pozycji na paragonie
- 100 działów towarowych
- 32 kasjerów
- 10 form płatności
- 7 stawek PTU
- System Linux
- Łączność LAN, RS232, USB, WLAN (opcja), BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja)
- Współpraca z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą
- Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzedaży i funkcyjnych
- Rozliczenia opakowań zwrotnych i kaucji oraz towarów akcyzowych, usługi BUS-owe i czasowe
- Programowalne nagłówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu
- Współpraca z systemami monitoringu
- wyszukiwanie i zapamiętywanie sieci WiFi wraz z hasłem
- szybki wybór zapamiętanych sieci do połączenia
- **NIP Nabywcy**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** BIAŁO - POMARAŃCZOWY , CZARNO - SZARY , CZARNO - POMARAŃCZOWY

**MODUŁ:** LAN , WIFI , 3G , GSM24M

---

## DANE TECHNICZNE

Nazwa: LINK ONLINE

Typ: kasa fiskalna

Przeznaczenie: małe, średnie, duże i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

### **Parametry urządzenia**

Liczba towarów: 20 000

Liczba stawek PTU: 7

Liczba grup towarowych: 100

Liczba kasjerów: 32

Rabaty/narzuty: tak

Pojemność bufora ON-LINE: 20 000

Opakowania: 64

Nazwa towaru: 40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu

---

## **Mechanizm drukujący**

Rodzaj: termiczny, Easy load

Typ: Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru: 57 mm, długość rolki: do 30 mb

## **Klawiatura**

Rodzaj: alfanumeryczna, switchowa

Liczba klawiszy: 20 + 8 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży

Klawisze szybkiej sprzedaży: 16 (8 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

## **Wyświetlacze**

Klient: graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD, 192 x 48 pikseli

Kasjer: graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD, 192 x 64 piksele

## **Złącza**

Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 3 x USB host (A), 1 x LAN (Ethernet)

---

Współpraca z urządzeniami: CRK, Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), klawiatura USB, pendrive

## **Zasilanie**

Z sieci: 230V / 12V / 2A

Awaryjne: 6V, 1,3Ah

## **Wymiary**

Szerokość/wysokość/głębokość: 195 x 67 x 216 mm

Waga: 1 kg