Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.kasy24.com/novitus-link-online-p-797.html



NOVITUS LINK ONLINE

Cena brutto	**1 799,00 zł**
Cena netto	**1 462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LINK ONLINE**
Producent	**NOVITUS**

Opis produktu

NOVITUS · STACJONARNA KASA ONLINE

LINK ONLINE.
Wygoda przy Twojej ladzie.

Poręczna kasa do sklepu, kawiarni i punktu usługowego. Duże, oddzielone od siebie klawisze ułatwiają wybór funkcji, a dwa ekrany pokazują przebieg transakcji sprzedawcy i klientowi.

20 000 pozycji w bazie, LAN w standardzie i możliwość podłączenia urządzeń sprzedażowych pozwalają zbudować stanowisko dopasowane do codziennej pracy.

20 000 PLU miejsce na towary i usługi

16 skrótów 8 klawiszy w dwóch poziomach

LAN połączenie w standardzie

57 mm / 30 m popularna rolka papieru

SPRAWNA OBSŁUGA KLIENTÓW

Najczęstsze czynności
pod jednym klawiszem.

Osiem programowalnych klawiszy funkcyjnych działa na dwóch poziomach. Przypisz im popularne towary, usługi lub

czynności, aby ograniczyć szukanie pozycji w menu.

Wyspowa klawiatura ma wygodne odstępy między przyciskami. Graficzny ekran operatora o rozdzielczości 192 × 64 piksele pozwala kontrolować sprzedaż i odczytywać komunikaty kasy.

INTERNET DOPASOWANY DO STANOWISKA

Wybierz sposób połączenia.

LAN

Wbudowane złącze sieciowe pozwala podłączyć kasę przewodem do routera. To podstawowy wariant do stałego stanowiska sprzedaży.

WiFi

Wariant z dodatkowym modułem USB umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią. Przydatny, gdy do lady nie dochodzi kabel sieciowy.

GSM24M

Wariant z modemem i kartą SIM z transmisją danych na 24 miesiące. Pozwala korzystać z połączenia komórkowego w zasięgu operatora.

LAN i WiFi wymagają własnego dostępu do internetu. Sposób komunikacji wybierzesz w opcjach produktu; WiFi nie należy do wyposażenia podstawowej wersji LAN.

ASORTYMENT POD KONTROLĄ

Od krótkiej listy usług po sklepowe półki.

Baza 20 000 PLU pomieści rozbudowaną ofertę. Nazwy towarów do 40 znaków pomagają czytelnie opisać sprzedawane pozycje, a 100 grup towarowych ułatwia ich uporządkowanie.

Możesz zdefiniować 32 kasjerów z odpowiednimi uprawnieniami, obsługiwać opakowania zwrotne i korzystać z raportów. LINK współpracuje również z NoviCloud — usługą zdalnego zarządzania danymi sprzedaży, wymagającą uruchomienia i konfiguracji.



PROSTA WYMIANA ROLKI

Otwórz pokrywę, włóż papier i pracuj.

Termiczny mechanizm Fujitsu FTP 628 korzysta z systemu „wrzuć i pracuj”. Kasa obsługuje papier o szerokości 57 mm i rolki o

długości do 30 m.

Na paragonie możesz umieścić NIP nabywcy oraz grafikę w nagłówku lub stopce, na przykład logo firmy. Wbudowany akumulator awaryjny pomaga podtrzymać pracę podczas przerwy w zasilaniu.

POŁĄCZONE STANOWISKO SPRZEDAŻY

Kasa, skaner, waga i terminal.

LAN, USB i RS-232 umożliwiają podłączenie zgodnych urządzeń, takich jak czytnik kodów, waga, komputer czy terminal płatniczy. LINK może również sterować odpowiednio dobraną szufladą kasową.

Obsługa protokołów Novitus EFT-POS i ECR-EFT pozwala przekazywać kwotę transakcji do zgodnego terminala po właściwym połączeniu i konfiguracji. Wyświetlacz klienta LCD 192 × 48 pikseli pokazuje informacje o sprzedaży.



DOPASUJ WYGLĄD DO SWOJEGO LOKALU

Trzy zestawienia kolorów.

W opcjach produktu znajdziesz obudowę **biało-pomarańczową, czarno-pomarańczową oraz czarno-szarą**. Wybierz kolor pasujący do recepcji, lady lub wystroju sklepu.

Niska obudowa o wymiarach 195 × 67 × 216 mm ułatwia ustawienie kasy na blacie. Aktualna dostępność wyświetla się po wyborze konfiguracji.

Najczęstsze pytania

Czy podstawowa wersja ma WiFi?

Podstawą jest połączenie LAN. Aby łączyć kasę bezprzewodowo, wybierz wariant WiFi z dodatkowym modułem.

Co oznacza GSM24M?

To wariant z modemem oraz kartą SIM z transmisją danych na 24 miesiące. Połączenie wymaga zasięgu operatora.

Czy kasa ma akumulator?

Tak, wbudowany akumulator żelowy 6 V / 1,3 Ah służy jako zasilanie awaryjne. LINK jest kasą stacjonarną, przeznaczoną przede wszystkim do pracy z zasilaczem.

Gdzie znajdę instrukcję?

W zakładce „Do pobrania” są pełna instrukcja, Quick Start, poradniki łączności i terminali oraz dokumenty producenta. Pliki zapisaliśmy na naszym serwerze.

DOPASOWANA DO TWOJEJ PRACY

Polecana do branż



Sklepy spożywcze i osiedlowe

Duża baza towarowa, obsługa opakowań zwrotnych oraz współpraca ze skanerem i wagą wspierają codzienną sprzedaż.




Piekarnie i cukiernie

Klawisze szybkiej sprzedaży ułatwiają wybór często kupowanych produktów, a niewielka obudowa oszczędza miejsce na ladzie.



Kawiarnie i mała gastronomia

Programowalne skróty przydają się przy stałym menu. Możliwość połączenia z terminalem usprawnia przyjmowanie płatności.



Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Czytelne nazwy usług, wygodna klawiatura i wybór kolorystyki obudowy dobrze pasują do stanowiska recepcyjnego.



Sklepy odzieżowe i specjalistyczne

20 000 PLU oraz podział na grupy pomagają uporządkować ofertę i wygodnie obsługiwać rozbudowany asortyment.



Serwisy i wypożyczalnie

Kasa pozwala rozliczać towary i usługi. Funkcje czasowe można skonfigurować do usług zależnych od czasu korzystania.

Zapytaj o ulgę ↗

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy online, maksymalnie 700 zł, po spełnieniu warunków ustawowych. Zależnie od statusu VAT rozliczasz ją jako odliczenie lub zwrot. Sprawdź zasady ulgi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: BIAŁO - POMARAŃCZOWY , CZARNO - SZARY , CZARNO - POMARAŃCZOWY
MODUŁ: LAN , WIFI , 4G / LTE , GSM24M

Dane techniczne

Model	NOVITUS LINK ONLINE
Typ	Stacjonarna kasa fiskalna online
Kolory w ofercie	Biało-pomarańczowy, czarno-pomarańczowy, czarno-szary
Łączność standardowa	LAN (Ethernet)
Łączność opcjonalna	WiFi lub modem GSM; zależnie od wybranego wariantu
Komunikacja z CRK	Tak, przez skonfigurowane połączenie internetowe
Baza towarów i usług	20 000 PLU
Nazwa / opis towaru	Do 40 znaków nazwy; dodatkowo 3 linie po 40 znaków opisu
Grupy / kody dowiązane	100 grup; 1000 kodów dowiązanych
Kasjerzy / stawki PTU	32 kasjerów; 7 stawek PTU
Formy płatności / pozycje paragonu	10 form płatności; do 100 pozycji
Bufor ON-LINE / opakowania	20 000 wpisów; 64 opakowania
Klawiatura	Wyspowa, switchowa; 28 klawiszy według instrukcji obsługi
Klawisze funkcyjne	8 programowalnych klawiszy, 16 skrótów w dwóch poziomach
Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD, podświetlany, 192 × 64 piksele
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD, podświetlany, 192 × 48 pikseli
Mechanizm drukujący	Termiczny Fujitsu FTP 628; system „wrzuć i pracuj”
Papier / obcinacz	Szerokość 57 mm; rolka do 30 m; brak obcinacza
Szybkość druku wg instrukcji	14 linii tekstu/s (50 mm/s)
NIP nabywcy / grafika	NIP na paragonie; grafika w nagłówku i stopce
Złącza	1 × LAN, 3 × USB (jeden przełączany na USB Device), 1 × RS-232, złącze szuflady pasywnej
Sterowanie szufladą	Aktywna lub pasywna, 6–24 V; dobór i konfiguracja zgodnie z instrukcją
Terminal płatniczy	Protokoły Novitus EFT-POS i ECR-EFT; zgodne terminale i PIN pady
Urządzenia współpracujące	Komputer, czytnik kodów, waga, terminal, szuflada, klawiatura USB, pendrive
NoviCloud	Tak; wymaga uruchomienia i konfiguracji usługi
Funkcje dodatkowe	Wielowalutowość, opakowania zwrotne, usługi czasowe i busowe
Homologacja bileterki	Nie
Zasilacz	12 V / 2 A; zasilanie z sieci 230 V
Zasilanie awaryjne	Wbudowany akumulator żelowy 6 V / 1,3 Ah
Temperatura pracy wg instrukcji	Od +5°C do +40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	195 × 67 × 216 mm
Masa	1 kg