Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.kasy24.com/novitus-nano-ii-online-p-790.html



NOVITUS NANO II ONLINE

Cena brutto	**1 899,00 zł**
Cena netto	**1 543,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NANO II ONLINE**
Producent	**NOVITUS**

Opis produktu

NOVITUS · MOBILNA KASA ONLINE

NANO II ONLINE.
WiFi od pierwszego dnia.

W salonie, sklepie i podczas wizyty u klienta — NANO II ONLINE łączy niewielkie rozmiary z wygodną klawiaturą i czytelnym ekranem. **LAN oraz WiFi są w standardzie**, więc sposób połączenia dopasujesz do swojego stanowiska.

Wybierz białą lub czarną obudowę w wariancie **LAN + WiFi**. Wersja **GSM24 z SIM na 24 miesiące** jest dostępna wyłącznie w kolorze czarnym.

LAN + WiFi łączność w standardzie

20 000 PLU baza towarów i usług

29 klawiszy w tym 9 funkcyjnych

0,65 kg lekka i poręczna kasa

WYGODA CODZIENNEJ OBSŁUGI

Twoje najważniejsze funkcje
zawsze pod ręką.

Dziewięć klawiszy funkcyjnych daje 18 skrótów w dwóch poziomach. Możesz przypisać im najczęściej sprzedawane pozycje lub

używane czynności, aby sprawniej obsługiwać klientów.

Podświetlana, silikonowa klawiatura ma 29 klawiszy. Ekran operatora o rozdzielczości 192 × 64 piksele czytelnie prezentuje pozycje sprzedaży i komunikaty. Silikonowa powierzchnia klawiatury pomaga chronić ją przed zabrudzeniem i przypadkowym zalaniem.

WYBIERZ SPOSÓB POŁĄCZENIA

Dwa warianty. Ta sama wygoda pracy.

LAN + WiFi

Połącz kasę kablem sieciowym lub bezprzewodowo z routerem. Możesz też użyć odpowiednio skonfigurowanego hotspotu. Wariant dostępny w białej i czarnej obudowie.

GSM24 — tylko czarna

Wersja z modemem i kartą SIM z transmisją danych na 24 miesiące. Przydatna podczas wyjazdów do klientów i tam, gdzie kasa ma korzystać z własnego połączenia komórkowego.

LAN i WiFi wymagają własnego dostępu do internetu, a modem — zasięgu operatora. Wybierając białą obudowę, możesz zamówić wyłącznie LAN + WiFi.

W LOKALU I W TERENIE

Mało miejsca?
NANO II się zmieści.

Obudowa o wymiarach 100 × 65 × 233 mm nie zajmuje dużo miejsca na ladzie czy recepcji. Masa 0,65 kg ułatwia przenoszenie kasy i zabieranie jej na wizyty u klientów.

Wymienny akumulator można ładować w kasie lub poza nią. Z dodatkowym pakietem rozładowana bateria nie musi oznaczać końca pracy — wystarczy wymiana zgodnie z instrukcją producenta.

ŁATWA WYMIANA PAPIERU

Otwórz, włóż rolkę,
wróć do sprzedaży.

Mechanizm termiczny Fujitsu FTP 628 korzysta z systemu „wrzuć i pracuj”. Wymiana papieru jest prosta także wtedy, gdy pracujesz poza stałym stanowiskiem.

Kasa obsługuje rolki o szerokości 57 mm i długości do 30 m. Na paragonie możesz wydrukować NIP nabywcy oraz grafikę w nagłówku lub stopce.

SPRZEDAŻ POD KONTROLĄ

Od pojedynczej usługi po rozbudowaną ofertę.

Baza 20 000 PLU pozwala uporządkować towary i usługi. Nazwy do 40 znaków ułatwiają rozpoznanie pozycji na paragonie, a 100 grup towarowych i 32 konta kasjerów pomagają organizować pracę.

NANO II obsługuje rozliczanie opakowań zwrotnych oraz usługi czasowe. Współpracuje też z NoviCloud — usługą zdalnego dostępu do danych sprzedaży i zarządzania bazą, wymagającą uruchomienia i konfiguracji.



DOBRZE POŁĄCZONE STANOWISKO

Współpraca z terminalem, wagą i skanerem.

Porty LAN, RS-232 i USB pozwalają połączyć kasę ze zgodnymi urządzeniami sprzedażowymi. NANO II obsługuje protokoły terminalowe Novitus EFT-POS oraz ECR-EFT i sterowanie aktywną szufladą.

Po odpowiednim połączeniu i konfiguracji kasa może przekazywać kwotę do terminala. Osobny ekran klienta, LCD 192 × 48 pikseli, pokazuje informacje o bieżącej transakcji.

DOPASUJ WYGLĄD DO SWOJEGO LOKALU

Biała lub czarna obudowa.

Jasna kasa dobrze pasuje do recepcji i gabinetów, a czarna do wielu stanowisk sklepowych i usługowych. Kolor wybierzesz w opcjach produktu. **LAN + WiFi występuje w obu kolorach, GSM24 tylko w czarnym.**

Najczęstsze pytania

Czy WiFi wymaga dopłaty?

Nie. NANO II ONLINE ma LAN i WiFi w standardzie. Opcja GSM24 dodaje modem oraz kartę SIM z transmisją danych na 24 miesiące.

Czy mogę wybrać białą kasę z GSM?

W naszej ofercie GSM24 występuje wyłącznie w czarnej obudowie. Biała kasa jest dostępna w wariancie LAN + WiFi.

Czy kasa może pracować bez zasilacza?

Tak, korzysta z wymiennego akumulatora litowo-jonowego. Można go ładować także poza kasą, zgodnie z instrukcją obsługi.

Gdzie są instrukcje i ustawienia połączeń?

W zakładce „Do pobrania” znajdziesz pełną instrukcję v08, Quick Start, poradnik WiFi, konfigurację CRK i terminali oraz dokumenty producenta. Wszystkie pliki są zapisane na naszym serwerze.

DOPASOWANA DO TWOJEJ PRACY

Polecana do branż



Fryzjerstwo i kosmetyka

Mało miejsca na recepcji i szybki wybór popularnych usług? Kompaktowa kasa i klawisze funkcyjne ułatwiają codzienną obsługę.



Gabinety medyczne

Do rozliczania wizyt w gabinecie oraz poza nim. Długie nazwy pozycji pozwalają czytelnie opisać świadczone usługi.



Małe sklepy

20 000 PLU, współpraca ze skanerem i wagą oraz możliwość podłączenia terminala pomagają przygotować pełne stanowisko sprzedaży.



Kawiarnie i mała gastronomia

Skróty szybkiej sprzedaży przydają się przy powtarzalnych pozycjach menu. Niewielka obudowa oszczędza miejsce na ladzie.



Usługi i serwis mobilny

Do pracy u klienta, na targach i w punktach sezonowych. Wymienny akumulator i wariant GSM24 ułatwiają obsługę w terenie.



Wypożyczalnie i parkingi

Funkcje czasowe wspierają rozliczanie usług zależnych od czasu. Konfigurację należy dopasować do sposobu naliczania opłat w firmie.

Zapytaj o ulgę ↗

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy online, maksymalnie 700 zł, po spełnieniu warunków ustawowych. Zależnie od statusu VAT rozliczasz ją jako odliczenie lub zwrot. Sprawdź zasady ulgi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: BIAŁY , CZARNY
MODUŁ: GSM24M , LAN + WiFi

Dane techniczne

Model	NOVITUS NANO II ONLINE
Typ	Mobilna kasa fiskalna online
Kolory i warianty	Biała: LAN + WiFi. Czarna: LAN + WiFi lub GSM24 z SIM na 24 miesiące
Łączność standardowa	LAN i WiFi
Komunikacja z CRK	Tak, przez skonfigurowane połączenie internetowe
Baza towarów i usług	20 000 PLU
Nazwa towaru	Do 40 znaków
Grupy / kody dowiązane	100 grup towarowych; 1000 kodów dowiązanych
Kasjerzy / stawki PTU	32 kasjerów; 7 stawek PTU
Formy płatności / pozycje paragonu	10 form płatności; do 100 pozycji na paragonie
Bufor ON-LINE / opakowania	20 000; 64 opakowania zwrotne
Klawiatura	29 klawiszy, w tym 9 funkcyjnych; switchowa, silikonowa, podświetlana
Skróty szybkiej sprzedaży	18 (9 w dwóch poziomach) oraz 10 w trybie szybkiej sprzedaży
Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD, podświetlany, czarno-biały; 192 × 64 piksele
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD, podświetlany, czarno-biały; 192 × 48 pikseli
Mechanizm drukujący	Termiczny Fujitsu FTP 628; „wrzuć i pracuj”
Papier / obcinacz	Szerokość 57 mm; rolka do 30 m; brak obcinacza
NIP nabywcy / grafika	NIP nabywcy na paragonie; grafika w nagłówku i stopce
Złącza	1 × LAN, 1 × USB Host (A), 1 × USB Device (B), 1 × RS-232
Terminal płatniczy	Protokoły Novitus EFT-POS i ECR-EFT; zgodne terminale i PIN pady
Urządzenia współpracujące	Komputer, czytnik kodów, waga, terminal, aktywna szuflada
NoviCloud	Tak; wymaga uruchomienia usługi i konfiguracji
Funkcje dodatkowe	Wielowalutowość, usługi czasowe, usługi busowe, rozliczanie zaliczek i opakowań
Homologacja bileterki	Nie
Akumulator	Wymienny, litowo-jonowy; możliwość ładowania poza kasą
Parametry akumulatora wg karty produktowej	7,4 V / 2,25 Ah
Zasilacz	12 V / 2 A; zasilanie z sieci 230 V
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	100 × 65 × 233 mm
Masa	0,65 kg