

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/novitus-nano-online-p-786.html>

NOVITUS NANO ONLINE



Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NOVITUS

Opis produktu

nano online

Kasa fiskalna NOVITUS NANO ONLINE

to wszechstronna kasa, dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz średnich i małych placówkach handlowych. Zaufaj marce, używanej przez ponad 900 000 użytkowników. Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, która jednocześnie obsługuje komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Kopia wydruku dla użytkownika przechowywana jest w pamięci chronionej urządzenia, a dostęp do niej jest realizowany poprzez dedykowaną aplikację.

Wydajna i kompatybilna **NANO ONLINE** posiada bardzo wydajny akumulator – bez zasilania zewnętrznego może wydrukować nawet **3.000 paragonów**. Kasa może komunikować się m.in. z CRK, komputerem, wagą, skanerem, terminalem płatniczym. Klawiatura wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronikę przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. NANO online ma możliwość drukowania **grafiki w nagłówku paragonu**, zaprogramowania nazwy towaru do **40 znaków** oraz wydrukowania **NIP-u nabywcy** na paragonie.

NANO ONLINE znajduje **zastosowanie** w wielu miejscach: małych i średnich sklepach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, gabinetach kosmetycznych czy fryzjerskich, innych punktach usługowych oraz w sprzedaży mobilnej, w której szczególnie doceniane są niewielkie gabaryty i ergonomia kasy.

NOVITUS NANO ONLINE GSM24M

Kasa posiada zainstalowaną kartę SIM typu M2M w sieci Orange, która jest powiązana na stałe z kasą i nie może być użyta w żadnym innym urządzeniu. Pakiet abonamentowy 24 miesiące x 1 GB danych.

Kasa fiskalna Novitus Nano Online GSM 24M posiada specjalne oznaczenie **GSM 24M**.

Po zakończeniu wskazanego okresu abonamentowego, będzie dostępna opcja przedłużenia działania karty SIM na kolejne okresy, na zasadach komercyjnych.

Najważniejsze funkcje:

-
- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
 - 20.000 towarów w bazie
 - 40 znaków w nazwie
 - 1000 kodów dowiązanych
 - 20.000 bufor paragonów on-line
 - 100 pozycji na paragonie
 - 100 działów towarowych
 - 32 kasjerów
 - 10 form płatności
 - 7 stawek PTU
 - Rozliczenie zaliczek na paragonach
 - Procesor 524 MHz
 - 256 MB pamięci RAM
 - 4.096 MB pamięci flash
 - 2 wyświetlacze LCD 192x48 pxl
 - Platforma LINUX
 - Łączność LAN, RS232, USB, WLAN (opcja), BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja)
 - Współpraca z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą
 - Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzedaży
 - Rozliczenia opakowań zwrotnych i kaucji, usługi busowe i czasowe
 - Programowalne nagłówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: LAN , WIFI , 3G , GSM24M

Dane Techniczne

Nazwa: NANO ONLINE

Typ: kasa fiskalna

Przeznaczenie: małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

Parametry urządzenia

Liczba towarów: 20 000

Liczba stawek PTU: 7

Liczba grup towarowych: 100

Liczba kasjerów: 32

Rabaty/narzuty: tak

Pojemność bufora ON-LINE: 20 000

Opakowania: 64

Nazwa towaru: 40 znaków

Mechanizm drukujący

Rodzaj: termiczny, typu clamshell

Typ: Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru: 57 mm

Klawiatura

Rodzaj: alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

Liczba klawiszy: 23 w tym 4 funkcyjne

Klawisze szybkiej sprzedaży: 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

Wyświetlacze

Klient: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Kasjer: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Złącza

Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)

Współpraca z urządzeniami: Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle, BT LE dongle, Modem GSM 3

Sterowanie szufladą: tak (aktywna)

Zasilanie

Z sieci: 230 V, zasilacz zewnętrzny

Awaryjne: akumulator 7.2V, 2Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

Wymiary

Szerokość/wysokość/głębokość: 94 x 58 x 229 mm

Waga: 0,65 kg