Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/novitus-sento-online-lane-3000-zestaw-p-1068.html



NOVITUS SENTO ONLINE + LANE/3000 — ZESTAW

Cena brutto	**1 799,00 zł**
Cena netto	**1 462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SENTO ONLINE + Lane/3000**
Producent	**NOVITUS**

Opis produktu

WYJĄTKOWA OFERTA · KASA + TERMINAL

NOVITUS SENTO ONLINE + Ingenico Lane/3000

Stacjonarna kasa z dodatkowymi klawiszami szybkiej sprzedaży oraz terminal PayTel. Wygodne stanowisko do regularnej obsługi klientów.

Podpisując umowę na terminal płatniczy, otrzymujesz urządzenie fiskalne w specjalnej cenie.

Od **1799 zł brutto** za LAN przy umowie na 48 miesięcy. Wybierz łączność kasy oraz umowę na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Na zdjęciu głównym ciemna kasa i czarny pinpad Ingenico Lane/3000.

Wybierz okres umowy i cenę kasy

Wariant kasy	12 miesięcy	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy	
LAN					2099 z
LAN + WiFi					2140 z
GSM + SIM 24M					2345 z
GSM					2230 z

Wszystkie ceny brutto. Cena zakupu kasy przy zawarciu umowy na terminal. Rabat 100/200/300/400 zł odpowiada umowie na 12/24/36/48 miesięcy.

Najniższa cena kasy z 30 dni przed obniżką: LAN — 2199 zł brutto; LAN + WiFi — 2240 zł brutto; GSM + SIM 24M — 2445 zł brutto; GSM — 2330 zł brutto.

Jasne warunki zestawu

Warunki umowy na terminal ustalane są dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie — zależą od długości umowy, rodzaju terminala, specyfiki biznesu, obrotów oraz dostawcy (agenta rozliczeniowego).

Abonament i opłaty transakcyjne nie są wliczone w cenę zakupu kasy. Pełne warunki przedstawiamy przed podpisaniem umowy.

Wybór modułu i ewentualny pakiet SIM dotyczą kasy. Długość umowy na terminal wybierasz niezależnie; dostęp terminala do sieci wynika z warunków operatora.

Polska Bezgotówkowa — terminal za 0 zł przez 12 miesięcy

Oferta dla przedsiębiorców spełniających warunki Programu Polska Bezgotówkowa. Dofinansowanie opłat transakcyjnych jest objęte limitem obrotu 100 000 zł na terminal. Udział w programie potwierdzamy przed podpisaniem umowy. Okres umowy na terminal wybierasz osobno (12, 24, 36 lub 48 miesięcy); po zakończeniu dofinansowania obowiązują indywidualnie uzgodnione warunki. Szczegóły programu PayTel.

PŁATNOŚCI PAYTEL

Lane/3000 — mały pinpad przy kasie

Współpraca z kasą NOVITUS pozwala automatycznie przekazywać kwotę płatności do pinpada. Nie trzeba wpisywać jej ponownie na drugim urządzeniu, co usprawnia obsługę i ogranicza pomyłki.

Klient może zapłacić kartą zbliżeniowo, przy użyciu chipa lub paska magnetycznego, a także BLIK oraz portfelami Apple Pay i Google Pay. Kolorowy ekran 2,8 cala i fizyczne klawisze prowadzą przez płatność.

Lane/3000 jest pinpadem stacjonarnym, podłączanym przewodowo. Łączność WiFi lub GSM wybrana w tej ofercie dotyczy kasy. Sposób połączenia urządzeń i dostęp do internetu dobieramy przy konfiguracji stanowiska.



Przygotowanie do pracy

Dobieramy połączenie z internetem i konfigurację urządzeń. Kasa wystawia paragon fiskalny, a pinpad obsługuje płatność. Lane/3000 jest urządzeniem przewodowym do stanowiska kasowego; wybór LAN, WiFi lub GSM dotyczy kasy.

Potrzebujesz samej kasy? Zobacz NOVITUS SENTO ONLINE bez terminala.

50 000 PLU baza towarów i usług

57 mm / 60 m duża rolka papieru

LAN połączenie w standardzie

32 kasjerów organizacja pracy zespołu



KRÓTSZA DROGA DO SPRZEDAŻY

Popularne towary zawsze pod ręką.

Dodatkowy blok klawiatury pozwala zaprogramować skróty do towarów lub funkcji. Przy często powtarzających się zakupach ogranicza to przeszukiwanie bazy i wpisywanie kodów.

Klawiatura podstawowa ma 19 klawiszy z opisami funkcji. Kolorowe przyciski pomagają odnaleźć potrzebną czynność, a czytelny ekran pokazuje informacje o aktualnej transakcji.

ŁĄCZNOŚĆ DLA TWOJEGO PUNKTU

Wybierz odpowiedni wariant.

LAN

Połączenie przewodem z routerem przez wbudowane złącze Ethernet. Podstawowy wariant do stałego stanowiska sprzedaży.

LAN + WiFi

Wariant z dodatkowym modułem umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną. Nie wymaga doprowadzania kabla sieciowego do lady.

GSM

Wariant z modemem do połączenia komórkowego. Przydatny w punktach, gdzie internet ma pochodzić z sieci operatora.

GSM24M

Wersja z modemem i kartą SIM z transmisją danych na 24 miesiące. Przydatna, gdy kasa ma korzystać z własnego połączenia komórkowego.

LAN i WiFi wymagają własnego dostępu do internetu, a modem — odpowiedniego zasięgu operatora. WiFi jest opcją dodatkową, a nie wyposażeniem podstawowego wariantu LAN.

PORZĄDEK W ROZBUDOWANEJ OFERCIE

Duża baza.
Czytelne nazwy.

50 000 pozycji PLU i 10 000 kodów dowiązanych dają przestrzeń na szeroki asortyment. Nazwa towaru może mieć do 40 znaków, a pozycje można uporządkować w 100 grupach.

Obsługa 32 kasjerów pozwala rozdzielić uprawnienia w zespole. Kasa rozlicza opakowania zwrotne i oferuje raporty sprzedaży, w tym raporty dla odpowiednio oznaczonych towarów akcyzowych.



MNIEJ PRZERW PRZY LADZIE

Dłuższa rolka.
Wygodna wymiana papieru.

SENTO mieści rolkę papieru o szerokości 57 mm i długości do 60 m. Większy zapas papieru ogranicza częstotliwość wymiany podczas pracy.

Mechanizm Fujitsu FTP 628 korzysta z systemu „wrzuć i pracuj”. Kasa drukuje NIP nabywcy oraz grafiki w nagłówku i stopce, dzięki czemu na paragonie możesz umieścić również logo swojej firmy.

URZĄDZENIA, KTÓRE PRACUJĄ RAZEM

Rozbuduj swoje stanowisko.

Skaner i waga

Interfejsy USB i RS-232 umożliwiają podłączenie zgodnych urządzeń sprzedażowych. Skanowanie kodów i odczyt masy ułatwiają obsługę towarów.

Terminal i szuflada

SENTO obsługuje protokoły Novitus EFT-POS i ECR-EFT oraz sterowanie szufladą pasywną. Współpraca wymaga doboru zgodnych urządzeń i konfiguracji.

NoviCloud

Po uruchomieniu i skonfigurowaniu usługi możesz zdalnie korzystać z danych sprzedaży i zarządzać bazą towarową.

Zasilanie awaryjne

Wbudowany akumulator 6 V / 3 Ah podtrzymuje pracę przy przerwie w zasilaniu. Na co dzień kasa korzysta z dołączonego zasilacza.

WYGODNA KONTROLA TRANSAKCJI

Dwa ekrany.
Informacje dla obu stron.

Kasjer i klient mają osobne graficzne wyświetlacze LCD o rozdzielczości 132 × 32 piksele. Sprzedawca kontroluje pozycje paragonu, a klient może śledzić informacje o zakupie.

Ciemna obudowa pasuje do wielu stanowisk sklepowych. Wymiary 299 × 100 × 212 mm pozwalają zaplanować miejsce dla kasy, terminala i pozostałych urządzeń na ladzie.



Najczęstsze pytania

Czy WiFi jest w standardzie?

Standardem jest LAN. Jeśli chcesz korzystać z sieci bezprzewodowej, wybierz wariant WiFi z dodatkowym modułem.

Jaki papier pasuje do tej kasy?

Papier termiczny o szerokości 57 mm. Komora mieści rolkę o długości do 60 m; instrukcja podaje średnicę rolki 65 mm.

Czy mogę podłączyć terminal?

Tak, kasa współpracuje ze zgodnymi terminalami po właściwym podłączeniu i konfiguracji. Poradnik dla terminali PayTel znajdziesz w zakładce „Do pobrania”.

Gdzie znajdę instrukcję i dokumenty?

W zakładce „Do pobrania” udostępniamy pełną instrukcję v04.1, Quick Start, poradniki konfiguracji, ulotkę i dokumenty homologacyjne. Wszystkie pliki znajdują się na naszym serwerze.

DOPASOWANA DO TWOJEJ PRACY

Polecana do branż



Sklepy spożywcze i osiedlowe

Rozbudowana baza, współpraca z wagą i skanerem oraz obsługa opakowań zwrotnych wspierają codzienną sprzedaż.



Piekarnie i cukiernie

Skróty do popularnych produktów ułatwiają obsługę, a rolka 60 m zmniejsza częstotliwość wymiany papieru.



Sklepy odzieżowe i obuwnicze

50 000 PLU pozwala uporządkować wiele modeli i wariantów towarów. Czytelne nazwy pomagają rozpoznać pozycje na paragonie.



Kawiarnie i mała gastronomia

Klawisze skrótów można dopasować do menu, a współpraca z terminalem ułatwia przyjmowanie płatności.



Sklepy specjalistyczne i monopolowe

Duża baza i grupy towarowe ułatwiają organizację oferty. Raporty akcyzowe wspierają analizę sprzedaży oznaczonych towarów.



Punkty usługowe i wypożyczalnie

SENTO obsługuje towary i usługi, a funkcje czasowe można skonfigurować do rozliczania usług zależnych od czasu.

Zapytaj o ulgę ↗

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy online, maksymalnie 700 zł, po spełnieniu warunków ustawowych. Zależnie od statusu VAT rozliczasz ją jako odliczenie lub zwrot. Sprawdź zasady ulgi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: LAN , GSM , GSM24M , LAN + WiFi
UMOWA NA TERMINAL: 12 miesięcy , 24 miesiące , 36 miesięcy , 48 miesięcy

Dane techniczne

Model	NOVITUS SENTO ONLINE
Typ	Stacjonarna kasa fiskalna online
Łączność standardowa	LAN (Ethernet)
Warianty w ofercie	LAN, LAN + WiFi, GSM, GSM24M z SIM na 24 miesiące
Komunikacja z CRK	Tak, przez skonfigurowane połączenie internetowe
Baza towarów i usług	50 000 PLU
Nazwa / opis towaru	Do 40 znaków nazwy; dodatkowo 3 linie po 40 znaków opisu
Grupy / kody dowiązane	100 grup; 10 000 kodów dowiązanych
Kasjerzy / stawki PTU	32 kasjerów; 7 stawek PTU
Formy płatności / pozycje paragonu	10 form płatności; do 100 pozycji
Bufor ON-LINE / opakowania	20 000 wpisów; 64 opakowania
Klawiatura	Switchowa; 19 klawiszy podstawowych oraz dodatkowy blok programowalnych klawiszy szybkiej sprzedaży
Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD, podświetlany, 132 × 32 piksele
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD, podświetlany, 132 × 32 piksele
Mechanizm drukujący	Termiczny Fujitsu FTP 628; system „wrzuć i pracuj”
Papier	Szerokość 57 mm; długość do 60 m; średnica rolki 65 mm według instrukcji
Obcinacz papieru	Brak
Szybkość druku wg instrukcji	16 linii tekstu/s (55 mm/s)
NIP nabywcy / grafika	NIP na paragonie; grafika w nagłówku i stopce
Złącza komunikacyjne	LAN, USB Host, USB Device, 2 × RS-232
Szuflada	Pasywna, sterowanie 6–24 V; dobór i konfiguracja zgodnie z instrukcją
Terminal płatniczy	Protokoły Novitus EFT-POS i ECR-EFT; zgodne terminale i PIN pady
Urządzenia współpracujące	Komputer, czytnik kodów, waga, terminal, szuflada, klawiatura USB, pendrive
NoviCloud	Tak; wymaga uruchomienia i konfiguracji usługi
Funkcje dodatkowe	Wielowalutowość, opakowania zwrotne, raporty akcyzowe, usługi czasowe i busowe
Homologacja bileterki	Nie
Zasilacz	12 V / 2 A; zasilanie z sieci 230 V
Zasilanie awaryjne	Wbudowany akumulator 6 V / 3 Ah
Temperatura pracy wg instrukcji	Od +5°C do +40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	299 × 100 × 212 mm
Masa	1,8 kg

Pinpad PayTel Lane/3000

Model	Ingenico Lane/3000, PayTel
Rodzaj	Stacjonarny pinpad przewodowy
Kolor	Czarny
Ekran	Kolorowy, 2,8 cala
Wymiary	180 × 83 × 43 mm
Masa	254 g
Płatności	Karty: zbliżeniowo, chip, pasek; BLIK, Apple Pay, Google Pay
Połączenie	Przewodowa integracja z kasą; dostęp do sieci przez kasę lub Ethernet zgodnie z konfiguracją
Umowa na terminal	12, 24, 36 lub 48 miesięcy — do wyboru
Abonament i opłaty	Warunki umowy na terminal ustalane są dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie — zależą od długości umowy, rodzaju terminala, specyfiki biznesu, obrotów oraz dostawcy (agenta

rozliczeniowego).