Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:59

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-evo-p-929.html



POSNET EVO

Cena brutto	**2 335,77 zł**
Cena netto	**1 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET EVO

Dotykowy POS w kompaktowej obudowie.

EVO łączy drukarkę fiskalną online, platformę z ekranem dotykowym i aplikację sprzedażową. Zajmuje niewiele miejsca, dlatego dobrze pasuje do małych punktów handlowych i usługowych oraz mobilnych stanowisk.

5,5″ ekran dotykowy

Android 12 dystrybucja POSNET

WiFi + NFC łączność i płatności

ok. 0,7 kg masa bez papieru

PRZEJRZYSTE KOSZTY

Ile kosztuje POSNET EVO?

JEDNORAZOWY ZAKUP

Drukarka fiskalna POSNET EVO

1899,00 zł netto

2335,77 zł brutto (VAT 23%)

Cena zakupu obejmuje część fiskalną urządzenia. Platforma sprzętowa z ekranem dotykowym i aplikacja sprzedażowa są wynajmowane w abonamencie.

Abonament za platformę i aplikację

POS-UP

od 29,00 zł netto

miesięcznie · od 35,67 zł brutto

Wynajem platformy sprzętowej EVO i aplikacji sprzedażowej POS-UP.

iPOS

od 98,00 zł netto

miesięcznie · od 120,54 zł brutto

Wynajem platformy sprzętowej EVO i aplikacji sprzedażowej iPOS. Zakres funkcji zależy od wybranego planu.

Podane kwoty abonamentu dotyczą najniższych wariantów w ofercie producenta. Dobierzemy plan do potrzeb Twojej firmy. Opłaty za obsługę płatności są rozliczane oddzielnie, zgodnie z umową z operatorem.



WYBIERZ APLIKACJĘ

Sprzedaż dopasowana do sposobu pracy.

Platforma może pracować z POS-UP albo iPOS, zależnie od wybranej oferty i planu. Dotykowy ekran pozwala wygodnie wybierać pozycje oraz przechodzić do rozliczenia.

Tablet POS i aplikacja są wynajmowane w abonamencie. Cena zakupu produktu obejmuje część fiskalną, a plan usług dobieramy przy zamówieniu.

ZARZĄDZANIE PRZEZ INTERNET

Więcej możliwości z iPOS web.

W konfiguracji z iPOS możesz korzystać z internetowego zaplecza do zarządzania sprzedażą. Dostępne funkcje i raporty zależą od wybranego pakietu.

Dzięki temu możesz dobrać zakres usługi do jednego punktu albo rozwijającej się sieci. Ilustracja prezentuje przykładową konfigurację iPOS.



PŁATNOŚCI NA URZĄDZENIU

NFC bez dodatkowej obudowy terminala.

EVO obsługuje NFC. Przy uruchomieniu kompatybilnej usługi, np. Planet Pay POSapp, może przyjmować obsługiwane płatności zbliżeniowe bez osobnego terminala.

Usługa wymaga aktywacji i umowy z operatorem. Prowizje oraz opłaty za usługi są odrębne od ceny części fiskalnej.

CODZIENNA OBSŁUGA

Wyraźny ekran i wygodny wydruk.

Ekran 5,5 cala o rozdzielczości 720 × 1280 pikseli działa pionowo. Platforma korzysta z systemu Android 12 w dystrybucji POSNET, WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth i USB.

Drukarka przyjmuje rolkę 57 mm / 30 m, a akumulator ma pojemność 5000 mAh. Maksymalna baza drukarki to 250 000 PLU; funkcje sprzedażowe zależą od używanej aplikacji.



Przed zakupem

Co obejmuje pokazane wyposażenie?

Fotografie prezentują urządzenie i przykładowe zastosowania. Wagi, komputery, dodatkowe osłony, terminale zewnętrzne oraz inne akcesoria nie są w cenie, jeśli nie wskazano ich w wybranym wariancie.

Gdzie znaleźć właściwą instrukcję?

Dokumenty są w zakładce „Do pobrania”. Jeśli dostępnych jest kilka instrukcji, wybierz tę zgodną z wersją urządzenia lub oprogramowania. Pomożemy w doborze i konfiguracji stanowiska.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż



Butiki i małe marki

Uporządkuj asortyment i obsługuj klientów przy ladzie. Dostępne skróty oraz współpraca ze zgodnym wyposażeniem pomagają w codziennym handlu.



Punkty handlowo-usługowe

Uporządkuj asortyment i obsługuj klientów przy ladzie. Dostępne skróty oraz współpraca ze zgodnym wyposażeniem pomagają w codziennym handlu.



Kawiarnie i gastronomia

Do obsługi sprzedaży przy ladzie, wydawania zamówień i rozliczania popularnych pozycji. Dobór konfiguracji zależy od organizacji punktu.



Warsztaty i pracownie

Przygotuj własne pozycje usług i wygodnie wystawiaj paragony po wykonanej pracy. Dopasuj sposób połączenia z internetem do miejsca obsługi.

Zapytaj o ulgę ↗

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy online, maksymalnie 700 zł, po spełnieniu warunków ustawowych. Zależnie od statusu VAT rozliczasz ją jako odliczenie lub zwrot. Sprawdź zasady ulgi.

Dane techniczne

Model	POSNET EVO
Pamięć chroniona	typ: karta micoSD - 16GB
Typ mechanizmu drukującego	termiczny "drop-in" - wrzuć i drukuj
Szerokość papieru	57 mm
Liczba znaków w wierszu	40
Szybkość wydruku	do 20 linii/s
Długość rolki papieru	30 m
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Wyświetlacz klienta	graficzny (LCD), 192 x 64 piksele
Wbudowany akumulator	litowo-jonowy, 7,2 V / 5000 mAh
Pamięć RAM / Flash	2 GB
Procesor	4 x Cortex A53, 2.0 GHz
Pamięć	standardowa: 32 GB eMMC dodatkowa: obsługa kart microSD do 256 GB
System operacyjny	Android 12, dystrybucja Posnet
Ekran	przekątna: 5,5" rozdzielczość: 720 x 1280 kolory: 16 milionów panel dotykowy: pojemnościowy proporcje ekranu: 9:16 orientacja: pionowa
Interfejsy	USB 2.0 (host) BlueTooth 2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE WiFi 2.4/5 GHz NFC
Obsługiwane urządzenia	skaner kodów kreskowych hub USB
Waga	~ 0,7 kg (bez papieru)
Wymiary (mm)	94 x 62 x 230
Zasilanie	zewnętrzne, 5V / 4A
Model zakupu	Zakup drukarki fiskalnej; wynajem platformy i aplikacji w odrębnym abonamencie

Cechy

POSNET EVO — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.



Akcesoria bez przewodów

Połączenie ze zgodnymi urządzeniami peryferyjnymi zależy od obsługi w używanej aplikacji.



Połączenie z siecią WiFi

Urządzenie korzysta z lokalnej sieci bezprzewodowej do komunikacji internetowej.



Płatność na urządzeniu

Obsługa płatności zbliżeniowych wymaga uruchomienia zgodnej aplikacji i usługi operatora.



Android przygotowany przez POSNET

Platforma obsługuje zgodne aplikacje sprzedażowe w środowisku systemowym producenta.



Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.