

Dane aktualne na dzień: 05-07-2026 02:27

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/posnet-thermal-xl2-online-3-p-273.html>



POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3"

Cena brutto	3 650,00 zł
Cena netto	2 967,48 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	POSNET

Opis produktu

THERMAL XL2 **ONLINE**

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL2 Online 3"

Najbardziej popularna linia drukarek fiskalnych na polskim rynku Thermal XL dostępna w wersji ONLINE. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z mechanizmem drukującym **80mm**.

Połącz się z CRK

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas tak, jak jest dla Ciebie najwygodniej. Thermal XL2 ONLINE umożliwia to na kilka sposobów. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po **USB**, a Twój POS ma dostęp do Internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę w sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po **LAN/Ethernet** - to najszybsza i najłatwiejsza metoda. Potrzebujesz komunikacji

bezprzewodowej? Zamów drukarkę z opcją **WiFi**.

Sam zdecyduj o aranżacji

Drukarkę Posnet Thermal XL2 ONLINE proponujemy Ci w czterech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym **LCD (na chorągiewce)**, **wolnostojącym LCD**, **podwieszanym LCD** oraz wbudowanym w pokrywę drukarki **OLED**. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego


miejsca sprzedaży.

Najważniejsze funkcje:



ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK , inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.




GRAFIKA NA PARAGONACH

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, płatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.



KODY KRESKOWE I 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.



KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE

Urządzenie o wyjątkowo małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na stanowisku kasowym.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.



MECHANIZM DRUKUJĄCY "WRZUĆ I DRUKUJ"

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.



MONITORING TRANSAKcji

Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.





NIP NABYWCY NA PARAGONIE


Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Według obecnych przepisów NIP nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.



FAKTURA FISKALNA

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.

PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB,



WIFI/BLUETOOTH

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.




SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

WYŚWIETLACZ PODWIESZANY

Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.







Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: WYŚWIETLACZ STANDARDOWY , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED , WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY , WIFI

DANE TECHNICZNE

- Urządzenie online - tak
- Pamięć chroniona - karta microSD / microSDHC - 4GB
- Komunikacja z CRK - USB, LAN/ETHERNET, WIFI
- Eurofiskalizacja - Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

- Stawki VAT - 7 (A...G)

-
- Liczba PLU - 250 000

Mechanizm drukujący

- Typ mechanizmu drukującego - termiczny typu "drop in", Seiko
- Liczba znaków w wierszu - 40 znaków
- Szerokość papieru - 80 mm
- Długość rolki papieru - 100 m
- Szybkość wydruku - do 47 linii/s
- Obcinacz papieru - tak

Złącza

- Komunikacja z komputerem - 1 x USB, 1 x RS232, Ethernet
- Protokół komunikacyjny - POSNET oraz THERMAL
- Sterowanie szufladą - interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

- Zasilacz - 230V / 24V
- Wbudowany akumulator - AGM 12V/1,2Ah zapewniający wydruk min. 6000 linii

Wymiary, waga, temperatury

- Wymiary - 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
- Waga ~ 2,0 kg (z papierem)
- Zakres temperatur pracy 5 - 40