Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:53

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-trio-online-p-268.html



POSNET TRIO ONLINE

Cena brutto	**2 900,00 zł**
Cena netto	**2 357,72 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET TRIO ONLINE

Drukarka, którą dopasujesz do stanowiska.

TRIO ONLINE to kompaktowa drukarka o modułowej konstrukcji. Możesz zacząć od połączenia z komputerem i dobrać wyposażenie odpowiednie do sposobu pracy, w tym wariant USB albo WiFi.

250 000 pozycji PLU

0,7 kg masa drukarki

57 mm papier termiczny

30 m długość rolki

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

USB

2 900,00 zł brutto

MODUŁ

WIFI

3 149,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Zbuduj wygodny zestaw.

Do TRIO producent oferuje moduły komunikacyjne oraz uchwyty. Dzięki nim można przygotować różne stanowiska, w tym zestaw z tabletem.

Ta oferta obejmuje drukarkę w wybranej konfiguracji. Tablet, uchwyt i dodatkowe moduły nie są dołączone, jeśli nie wskazano ich w zamówieniu.

KOMPAKTOWY WYDRUK

Czytelny ekran, prosta wymiana papieru.

Graficzny LCD 192 × 64 piksele pokazuje dane transakcji. Mechanizm Seiko drop-in drukuje do 30 linii na sekundę na papierze 57 mm / 30 m.

Drukarka ma akumulator Li-ion 7,2 V / 2150 mAh. Nie jest wyposażona w automatyczny obcinacz.

ZGODNY SYSTEM

USB lub połączenie bezprzewodowe.

Wybierz USB albo WiFi według potrzeb aplikacji i miejsca instalacji. TRIO obsługuje protokoły POSNET/THERMAL.

Dostępność dodatkowych interfejsów oraz sterowania szufladą zależy od zamontowanego modułu. Dobierzemy wyposażenie do konkretnego programu.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż

Salony fryzjerskie

Kompaktowa drukarka dobrze pasuje do recepcji z komputerem lub odpowiednio przygotowanym tabletem.



Gabinety kosmetyczne i manicure

Rozliczaj usługi i produkty w kompatybilnej aplikacji, zachowując wolne miejsce na blacie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: USB , WIFI

Dane techniczne

Model	POSNET TRIO ONLINE
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta micro SDHC - 4GB
Komunikacja z CRK	USB, WiFi* (*zależnie od wersji)
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	40
Szerokość papieru	57 mm
Długość rolki papieru	30 m
Szybkość wydruku	do 30 linii/s
Obcinacz papieru	brak
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	graficzny, LCD 192 x 64 piksele
Komunikacja z komputerem	USB (host) RS232* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) WiFi/ Bluetooth* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) USB/ micro USB (przy wykorzystaniu modułu rozszerzenia III)
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 5 V (6 V, 12 V, 18 V, 24 V)* szuflada wielonapięciowa (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Zasilacz	zasilanie przez port USB, zewnętrzny* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Wbudowany akumulator	Li-ion 7,2 V/2150 mAh
Port USB	USB typu A (komunikacja PC, ładowanie)
Wymiary	123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.)
Waga	0,7 kg
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5ºC do 40ºC

Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie

Cechy

POSNET TRIO ONLINE — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.



Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Odporna obudowa

Konstrukcja przeznaczona do regularnej obsługi klientów w punkcie sprzedaży.



Wygodna codzienna obsługa

Przejrzyste sterowanie ułatwia wykonywanie podstawowych operacji sprzedażowych.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Rozbudowa stanowiska

Konstrukcja umożliwia dobór zgodnych rozszerzeń. Zakres rozbudowy należy uzgodnić z serwisem.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Drukowanie faktur

Obsługa faktur wymaga współpracy z odpowiednio skonfigurowanym programem sprzedażowym.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Podłączanie akcesoriów USB

Interfejs host obsługuje zgodne czytniki, pamięci USB i koncentrator rozszerzający zestaw urządzeń.



Zasilanie podczas pracy mobilnej

Akumulator litowo-jonowy umożliwia pracę także poza stanowiskiem z podłączonym zasilaczem.