Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:37

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-trio-online-tablet-triotab-p-930.html



POSNET TRIO ONLINE + TABLET TRIOTAB

Cena brutto	**4 599,00 zł**
Cena netto	**3 739,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET TRIO ONLINE + TABLET TRIOTAB

Dotykowe stanowisko na bazie TRIO.

Zestaw łączy drukarkę TRIO ONLINE WiFi/Bluetooth, uchwyt TrioGRIP oraz tablet TrioTAB. Ekran dotykowy i kompaktowa podstawa pomagają uporządkować stanowisko handlowe lub usługowe.

- **10,1″** ekran tabletu
- **1280 × 800** rozdzielczość ekranu
- **250 000** PLU drukarki
- **WiFi + BT** komunikacja zestawu

JEDNO STANOWISKO

Tablet i drukarka w uporządkowanym zestawie.

TrioGRIP mocuje tablet na drukarce i zapewnia komunikację. Zestaw ogranicza liczbę elementów stojących osobno na ladzie.

Aplikację sprzedażową dobiera się do branży i potrzeb firmy. Licencja wybranego programu wymaga osobnego ustalenia.

EKRAN I SYSTEM

Wygodna praca dotykowa.

TrioTAB ma ekran 10,1 cala, 3 GB RAM i 32 GB pamięci flash. Producent udostępnia system Android 14 AOSP oraz instrukcję aktualizacji zgodnych tabletów.

Wersję systemu i zgodność aplikacji potwierdzimy przy konfiguracji. Instalowanie aplikacji odbywa się zgodnie z zasadami platformy producenta.

WYDRUK I PODŁĄCZENIA

Funkcje TRIO z dostępem do akcesoriów.

Drukarka korzysta z rolki 57 mm / 30 m i drukuje do 30 linii na sekundę. Czytelny ekran klienta jest zintegrowany z jej obudową.

Port komunikacyjny drukarki zajmuje uchwyt TrioGRIP. Dostęp do dodatkowego USB i akcesoriów zależy od zestawienia urządzeń; wymagane wyposażenie dobierzemy przed uruchomieniem.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż



Kawiarnie i lokale z obsługą przy ladzie

Zgodna aplikacja gastronomiczna na ekranie dotykowym pomaga wybierać pozycje i rozliczać zamówienia.



Salony urody i recepcje

Dotykowy program i drukarka na wspólnej podstawie tworzą wygodne stanowisko obsługi wizyt.

Dane techniczne

Model	POSNET TRIO ONLINE + TABLET TRIOTAB
Model drukarki	Posnet Trio ONLINE WIFI/BT z zainstalowanym uchwytem TrioGRIP
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta micro SDHC - 4GB
Komunikacja z CRK	USB, WiFi*
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	40
Szerokość papieru	57 mm
Długość rolki papieru	30 m
Szybkość wydruku	do 30 linii/s
Obcinacz papieru	brak
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	graficzny, LCD 192 x 64 piksele
Komunikacja z komputerem	Komunikacja z tabletem poprzez uchwyt TrioGRIP (USB) WiFi/ Bluetooth
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 5 V
Zasilacz	Zewnętrzny 5V/4A
Wbudowany akumulator	Li-ion 7,2 V/2150 mAh
Port USB	Port USB do komunikacji z komputerem zajęty jest przez ekspander TrioGRIP.
Wymiary	123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.)
Waga	0,7 kg
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5ºC do 40ºC
Model tabletu	TrioTAB
Technologie dotykowe	Pojemnościowa
Przekątna ekranu	10,1"
Proporcje ekranu	16:9
Szerokość (mm)	274 mm (sam tablet)
Wysokość (mm)	184 mm (sam tablet)
Głębokość (mm)	36,5 mm (sam tablet)
Waga netto	980 g
Rozdzielczość optymalna	1280 x 800
Jasność panela LCD - sam panel LCD	300 cd/m2
Kontrast	800
Zasilacz – typ	Zewnętrzny (stosowany w przypadku ładowania poza uchwytem)
Zasilacz – napięcie	5V/ 2A
Opcje montażu - Montaż z podstawą	Wyłącznie dedykowany uchwyt TrioGRIP mocowany na drukarce fiskalnej Posnet Trio
Procesor	4 x Cortex A53, 2.0 GHz
Pamięć RAM / Flash	3 GB LPDDR4X / 32 GB eMMC
Porty USB	1 x USB 2.0 w tablecie 1 x USB 2.0 wyprowadzony na bocznej ścianie drukarki (dostępny po włożeniu tabletu do uchwytu)
Pozostałe interfejsy	Port szuflady 6V (standard Posnet) gniazdo zasilania w formacie USB-C (bez obsługi transmisji danych) Wifi 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (BR/EDR + BLE) NFC (opcja) w standardzie: ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092
System operacyjny	Android AOSP; producent udostępnia Android 14 i aktualizację zgodnych tabletów. Wersja potwierdzana przy konfiguracji.
Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie

Cechy

POSNET TRIO ONLINE + TABLET TRIOTAB — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.



Tablet 10,1 cala

Ekran dotykowy 1280 × 800 i uchwyt TrioGRIP tworzą wspólne stanowisko z drukarką TRIO.



Aplikacja dopasowana do branży

Platforma Android obsługuje zgodne oprogramowanie sprzedażowe. Licencję aplikacji dobiera się oddzielnie.



Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Zasilanie podczas pracy mobilnej

Akumulator litowo-jonowy umożliwia pracę także poza stanowiskiem z podłączonym zasilaczem.