

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/qoltec-stacjonarny-czytnik-kodow-1d-i-2d-p-726.html>



Qoltec Stacjonarny czytnik kodów 1D i 2D

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Niezawodny i wydajny

Kody kreskowe towarzyszą nam wszędzie. Dzięki urządzeniom do ich odczytania praca nawet największych magazynów jest niezwykle wydajna i niezawodna. Jednak nie tylko w wielkich magazynach skanowane są kody kreskowe. Znajdziesz je w sklepach, aptekach, biurach, urzędach, siłowniach i wielu innych miejscach, które odwiedzasz każdego dnia.

W każdym z tych miejsc doskonale sprawdzi się czytnik kodów kreskowych marki Qoltec. Nasze urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów 1D oraz 2D,
- wydajną pracę z prędkością 300 skanów na sekundę,
- odporność na upadki (z wysokości 1,5m),
- automatyczny tryb pracy, dzięki czemu kody skanowane są samoczynnie po zbliżeniu do czytnika,
- skanowanie kodów pod różnymi kątami, również tych odwróconych,
- pewność, że kod został prawidłowo odczytany dzięki sygnalizacji dźwiękowej

Praktyczny w każdym calu

Wysoka jakość naszych czytników jest efektem przemyślanego projektowania w oparciu o najważniejsze aspekty działania tych urządzeń. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób są wykorzystywane i czego się od nich oczekuje, więc aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy określamy nowy standard usprawniania procesów roboczych:

- interfejs Plug&Play - to gwarancja natychmiastowej pracy czytnika bez instalacji dodatkowego oprogramowania,
- kabel o długości 180cm - to komfort użytkownika,
- wtyczka USB - to możliwość podłączenia urządzenia do PC, laptopa, dzięki czemu czytnik może pracować 24h/dobę,
- ergonomiczny kształt - ułatwia pracę z czytnikiem

KOD PRODUKTU: 50864

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Producent

Qoltec

Typ skanera

Stacjonarny

Rodzaj odczytywanych kodów

1D, 2D

Zastosowanie

Sklepy

Magazyny

Urzędy

Biblioteki

Punkty logistyczne

Kąt skanowania

Roll360° | Pitch45° | Yaw45°

Szybkość skanowania

300 skanów/sek.

Obsługiwane systemy

Windows XP/7/8/10

Android

Linux
MAC

Procesor

32 bit ARM MCU + DSP

Interfejs

USB

Napięcie wejściowe

5 V

Prąd roboczy

50 mA

Źródło światła

Czerwona dioda LED

Sygnalizacja

Dźwiękowa

Kontrast wydruków

>30%

Bezpieczny upadek

1.5 m

Temperatura pracy

0°C do + 50°C

Informacje dodatkowe

Zielona dioda - odczytuje kody 1D i 2D

Niebieska dioda - odczytuje tylko kody 1D

Kolor

Czarny

Materiał

ABS + PC

Wymiary

14.5 x 8 x 8.5 cm

Długość kabla

180 cm

Zawartość opakowania

Stacjonarny czytnik kodów

Kabel USB

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Waga netto

0,286 kg

Waga brutto

0,426 kg

Gwarancja

24 miesiące

Kod EAN

5901878508641