

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/skaner-kodow-kreskowych-honeywell-hf680-rs232-p-741.html>



## SKANER KODÓW KRESKOWYCH HONEYWELL HF680 RS232

Cena brutto	<b>629,00 zł</b>
Cena netto	<b>511,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>HONEYWELL</b>

### Opis produktu

#### Honeywell HF680 - RS232

Honeywell HF680 – skaner prezentacyjny, wyposażony w moduł skanujący pracujący zgodnie z technologią Hybrid Imaging Technology umożliwiającą odczyt różnych standardów kodów 1D, pdf, 2D zarówno z ekranów LCD/ OLED jak i kodów w wersji papierowej.

HF680 może skanować kody kreskowe na popularnych ekranach LCD (o poziomie jasności od 10% do 100%) oraz ekranach OLED. Może również skanować kody kreskowe na papierze o kontraście wydruku co najmniej 20%, jak również kody kreskowe, które są bardzo gęste, rozmazane lub zawierają kompletne informacje pomimo uszkodzeń.

### Najważniejsze cechy produktu

- Przyjazna dla użytkownika konstrukcja oświetlenia LED – rozproszone oświetlenie 18 wbudowanych lamp LED w oknie skanowania zapobiega zmęczeniu oczu. Gdy produkt nie jest wykorzystywany, oświetlenie wyłącza się automatycznie
- Wydajność skanowania: HF680 umożliwia odczyt kodów 1D, PDF, 2D, w tym także kodów zniszczonych, niewyraźnych, wygiętych czy bardzo gęstych;
- Długi okres użytkowania – dzięki wykorzystaniu komponentów wysokiej jakości skaner może pracować ponad 40 000 godzin.

### DANE TECHNICZNE

**Producent:** Honeywell

**Typ czytnika:**

- 
- stacjonarny
  - area imager

**Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar:** obszar -  
rozdzielczość: 1280 x 800 pixel

**Wielokierunkowy odczyt kodów:** tak

**Minimalny kontrast kodu:** 20%

## Odczyt

### Odczytywane kody / inne opcje

- 1D
- PDF417
- 2D
- kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp.

**Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm):** 0 -  
210 mm

### Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

### Sygnalizacja odczytu

- 
- dźwiękowa
  - świetlna

**Celownik, green spot, frame aimer:** tak

**Zastosowanie (natężenie ruchu):** średnie

**Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne):**

- handel (obsługa klienta), sklepy, salony (+)
- gastronomia (+)
- administracja, biblioteki (+)
- apteki (+)
- służba zdrowia (placówki medyczne, laboratoria) (+)

**Cechy fizyczne**

**Wytrzymałość / upadki na beton:** 1 m

**Temperatura pracy (°C):** 10 do +40

**Wymiary (mm):** 85 mm x 88mm x 139 mm

**Waga (g):** 278g

**Interfejsy:** RS232

**Dostępne opcje**

---

## Wersje kolorystyczne

- ciemna

## **Istotne / unikalne cechy**

- nowoczesny design
- ruchoma czasza