Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 03:02

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-cas-pr-ii-15b-rs-p-838.html

Waga CAS PR-II 15B RS



Cena brutto	**899,00 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**CAS**

Opis produktu

WAGA KALKULACYJNA

CAS PR-II 15B RS

Waga z podwójną działką 2/5 g, interfejsem RS232 i różnymi źródłami zasilania. Do sklepu, punktu sprzedaży oraz pracy poza stałym stanowiskiem.



Kalkulacyjna konstrukcja i zastosowanie

6/15 kg ważne cechy modelu

RS232 wyposażenie i funkcje

CODZIENNA PRACA

Poznaj możliwości CAS PR-II 15B RS

Waga dwudziałkowa gwarantuje wysoką dokładność ważenia. Dla towarów o masie do 6kg wynik ważenia wyświetlany jest z

działką 2g, a pomiędzy 6 a 15kg - z działką 5g.

Wbudowany port komunikacyjny RS232 pozwala na podłączenie wagi do komputera, kasy fiskalnej, co umożliwia przesyłanie danych o wyniku ważenia.

Waga wyposażona jest w zasilacz, akumulator wraz z układem ładowania i dodatkowo gniazdo na baterie. Dzięki różnorodnym źródłom zasilania waga PR-II może pracować w każdych warunkach. Czas pracy na bateriach i akumulatorze wynosi nawet do 1000h , co czyni z niej unikatowy produkt w bogatej ofercie wag.

Wagę wyróżniają nowoczesne wyświetlacze LCD z podświetleniem , które gwarantują łatwy odczyt wyników ważenia przy każdym rodzaju oświetlenia.

Waga posiada szalkę ze stali nierdzewnej, z naklejką ochronną z PCW, przystosowaną do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Typowe zastosowania: targowiska, sprzedaż obwoźna, sklepy oraz lokale gastronomiczne.


CAS PR-II 15B RS — szczegóły konstrukcji

Polecana do branż i zastosowań

Handel spożywczy

Ważenie towarów i kontrola masy przy codziennej sprzedaży.

Gastronomia

Przygotowanie porcji i kontrola masy składników.

Kontrola dostaw

Sprawdzanie masy dostarczanych produktów na stanowisku pracy.

Dobierzmy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj ważonych produktów, potrzebny zakres ważenia i model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Pomożemy dobrać odpowiednie wyposażenie.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

Model	PR-II 15B RS
Kod ID	04053
Symbol	PR_II_15B_RS
Zakres ważenia [kg]	6/15kg
Działka legalizacyjna [g]	2/5g
Akumulator	Tak
Akumulator - parametry	Żelowy ołowiowy, Pb 4V 4Ah/20Hr
Baterie	Nie
Baterie - parametry	LR-20 (Typ D)
Działka odczytowa [g]	2/5g
Interfejs	RS232C
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Masa brutto (kg)	3,8kg (z akumulatorem)
Masa netto (kg)	3,31kg (z akumulatorem)
Minimum [g]	2
Pobór mocy [W]	0,3W
Temperatura pracy	-10 ~ +40ºC
Wymiary opakowania [mm]	125 (D) x 370 (S) x435 (W)
Wymiary szalki [mm]	333 (W) x 235 (D)
Wymiary [mm]	(D) 380 x (S)335 x (W)105
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr
Zakres tary [kg]	- 5.998kg
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub z wewnętrznego źródła zasilania: z akumulatora PB 4V/4Ah, albo z kompletu baterii: 3x LR-20 (Typ D)