

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/waga-drukujaca-etykiety-cas-cl5200-junior-p-15-p-711.html>

## Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15

Cena brutto	<b>3 299,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 682,11 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>CAS</b>

### Opis produktu

Wagi CL5200P przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań dla sklepów lub zakładów produkcyjnych. Szeroka gama funkcji użytkowych pozwala na łatwe dopasowanie sposobu działania wagi oraz układu graficznego etykiet do różnorodnych potrzeb użytkownika.

Każdej pozycji towarowej można przypisać jeden z opisów, zawierających takie informacje jak: skład surowcowy, opis sposobu przechowywania czy numer normy. Każdy z tych opisów może zawierać **od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu**. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.

Wagi CL5200 mogą komunikować się z komputerem za pomocą karty sieciowej (LAN). Dostępna również opcja **Wi-Fi** przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej wagi być instalowane bez konieczności prowadzenia sieci komputerowej, co znacznie skraca czas instalowania i wdrożenia. Wagi są obsługiwane przez większość programów do zarządzania placówką handlową. Do wag udostępniamy nieodpłatnie oprogramowanie umożliwiające pełną konfigurację wagi, zarządzanie bazą towarową i raportowanie sprzedaży.

### Wagi CL5200P polecane są szczególnie dla:

- Zakładów produkcyjnych do etykietowania towarów paczkowanych,
- Sklepów: na stoiska zajmujące się sprzedażą wędlin, mięsa i nabiału. Waga znakomicie sprawdza się także na stoiskach rybnych oraz warzywno-owocowych.

### Cechy funkcjonalne:

- Duże, czytelne wyświetlacze dla klienta i sprzedawcy,
- Możliwość wyświetlania komunikatów reklamowych,
- Klawisze natychmiastowej sprzedaży towarów - Direct PLU,
- Możliwość pracy w trybie samoobsługowym,
- Obsługa waluty EURO,
- Szybka i łatwa wymiana rolek z etykietami dzięki zastosowaniu wymiennej kasety (polecamy zakup dodatkowych kaset),
- Trwały i niezawodny mechanizm drukujący.

### Waga CL5200P oferuje rozbudowany tryb etykietowania produkcyjnego oferujący:

- Automatyczne drukowanie etykiet na ważone towary,

- Funkcje druku etykiet zbiorczych (do 99 ważeń),
- Duża pojemność danych opisujących towary: od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.
- 50 parametrów dla każdego towaru (m.in. format kodu kreskowego, format etykiety, skład surowcowy, tabela wartości odżywczych GDA),
- 5 programowanych znaków graficznych (np. znak inspekcji weterynaryjnej IW, logo, symbole graficzne),
- 30 fabrycznie zaprogramowanych formatów etykiet,
- 20 formatów etykiet dowolnie programowanych według potrzeb użytkownika, w tym etykieta zbiorcza dla trybu produkcyjnego „Prepack”.

## DANE TECHNICZNE

Model	Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15
Kod ID	03998
Symbol	CL5200JR_15P
Zakres ważenia [kg]	6/15
Działka legalizacyjna [g]	2/5
Drukowanie etykiet	Tak
Etykiety termiczne [szerokość x wysokość]	Od 58x30mm do 58x80mm
Grafika	Do 5 plików po 5 kB każdy
Ilość sprzedawców	Do 64
Interfejs	Ethernet 100 Base T, RS232, USB, PS-2
Klasa dokładności	III
Klawiatura	36 klawiszy funkcyjnych + 72 klawisze Direct PLU o podwójnym działaniu (z możliwością zaprogramowania jako dodatkowe klawisze funkcyjne)
Komunikaty reklamowe	Do 9 komunikatów po 96 znaków każdy
Legalizacja	Tak
Liczba kodów towarowych	10000
Minimum [g]	40
Obsługiwane typy kodów kreskowych	EAN13, Interleave 2 of 5, UPC, CODE128 (w tym EAN128)
Opisy towarów	Do wyboru. Od: 999 opisów po 510 znaków - do: 499 opisów po 1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe.

---

Pobór mocy [W]	Max 345W (max)
Rodzaj wydruku / Rozdzielczość	Termiczny / 202dpi
Szybkość druku	100mm/s
Wymiary szalki [mm]	380x250
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem
Zakres tary [kg]	5,998
Zasilanie	AC 85~240V, 50/60Hz