Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:08

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-etykietujaca-dibal-m-525t-a-p-1127.html



Waga etykietująca DIBAL M-525T A

Cena brutto	**4 299,00 zł**
Cena netto	**3 495,12 zł**
Numer katalogowy	**DIBAL M-525T A**
Producent	**DIBAL**

Opis produktu

DIBAL · WAGI DLA BIZNESU

Waga etykietująca DIBAL M-525T A

Waga etykietująca DIBAL M-525T A — DIBAL M-525 łączy ważenie z drukiem etykiet i obsługą bazy 5000 towarów. Kasetowy mechanizm ułatwia wymianę materiału drukującego w ciągu dnia.



6/15 kg Zakres ważenia

graficzny Wyświetlacz

sieciowe 230V, 50Hz Zasilanie

Etykiety i wygodna wymiana kasety

Graficzny wyświetlacz i komunikacja Ethernet pomagają zorganizować stanowisko sprzedaży. Wersja S ma konstrukcję płaską, a T wyświetlacz na wysięgniku.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Polecana do branż

Delikatesy i sklepy

Przygotowanie oznaczeń produktów ważonych na stoisku sprzedaży.

Stoiska mięsne i serowe

Ważenie i etykietowanie produktów o zmiennej masie.

Przygotowanie towaru

Organizacja bazy produktów i materiałów do znakowania opakowań.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

DIBAL M-525T A — dane techniczne

Model	DIBAL M-525T A
Rodzaj	z wysięgnikiem
Zakres ważenia	6/15 kg
Dokładność ważenia	2/5 g
Liczba klawiszy szybkiej obsługi	40 x 2 + 9 x 2 (SHIFT + Vx)
Liczba programowanych towarów	5000
Rozdzielczość drukarki	203 DPI
Materiały eksploatacyjne	papier termiczny, papier termiczny samoprzylepny, etykiety
Rozmiary etykiet	od 30 x 30 mm do 60 x 100 mm
Wymiana etykiet	kasetowa
Zasilanie	sieciowe 230V, 50Hz
Akumulator	Nie
Wyświetlacz	graficzny
Wymiary wagi	375(W) x 470(D) x 565(H) mm
Wymiary szalki	360(W) x 260(D) mm
Masa	12,5 kg
Legalizacja	Tak
Ethernet	Tak