Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-etykietujaca-digi-sm-120ll-ev-p-1120.html



Waga etykietująca DIGI SM-120LL EV

Cena brutto	**6 335,00 zł**
Cena netto	**5 150,41 zł**
Numer katalogowy	**DIGI SM-120LL EV**
Producent	**DIGI**

Opis produktu

DIGI · WAGI DLA BIZNESU

Waga etykietująca DIGI SM-120LL EV

Waga etykietująca DIGI SM-120LL EV — DIGI SM-120LL obsługuje etykiety linerless, czyli materiał samoprzylepny bez papierowego podkładu. Pozwala przygotować oznaczenie ważonego towaru bezpośrednio na stanowisku sprzedaży.



6/15kg, e=2/5g Zakres i dokładność ważenia

LCD, 202x32 piksele Wyświetlacz

Ethernet RS-232C Interfejs

Etykietowanie bez podkładu

Wersja B ma niską konstrukcję, a EV panel operatora na wysięgniku. Łączność sieciowa pomaga zorganizować pracę wielu stanowisk oraz zarządzanie kartoteką produktów.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Polecana do branż

Delikatesy i sklepy

Przygotowanie oznaczeń produktów ważonych na stoisku sprzedaży.

Stoiska mięsne i serowe

Ważenie i etykietowanie produktów o zmiennej masie.

Przygotowanie towaru

Organizacja bazy produktów i materiałów do znakowania opakowań.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

DIGI SM-120LL EV — dane techniczne

Model	DIGI SM-120LL EV
Zakres i dokładność ważenia	6/15kg, e=2/5g
Wyświetlacz	LCD, 202x32 piksele
Pamięć	2MB (standard), 32GB (max)
Źródło zasilania i pobór mocy	AC230V 50/60Hz; 0.15A
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Wilgotność	15-85%RH (nie skondensowana)
Rozmiar szalki	356x283mm
Interfejs	Ethernet RS-232C
Programowanie	bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania Yakudo.Net
Praca w systemie	możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym
Typ drukarki	termiczny typu Linerless
Szybkość drukowania	max. 110 mm/s
Długość etykiety	min. 28 mm, max. 220 mm
Wymiary etykiety	max. 60 mm
Format etykiety	wiele formatów z jednej rolki etykiet
Rodzaje etykiet	etykiety jednostkowe etykiety zbiorcze