Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:08

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-kalkulacyjna-dibal-pi-100t-p-102.html



Waga kalkulacyjna DIBAL PI-100T

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**DIBAL PI-100T**
Producent	**DIBAL**

Opis produktu

DIBAL · WAGI DLA BIZNESU

Waga kalkulacyjna DIBAL PI-100T

Waga kalkulacyjna DIBAL PI-100T — DIBAL PI-100 to waga kalkulacyjna z interfejsem RS232 do współpracy ze zgodną kasą fiskalną lub komputerem. Podświetlane wyświetlacze pomagają szybko odczytać parametry sprzedaży.



Wersje 3/6 kg z działką 1/2 g lub 6/15 kg z działką 2/5 g.Wersje zakresu ważenia

Podświetlany LCD (kolor biały)Wyświetlacz

Zasilacz sieciowy DC 12V 500mA, wbudowany akumulator (DC 6V)Zasilanie

Ważenie połączone ze sprzedażą

Klawiatura membranowa ułatwia bieżącą obsługę. Zasilanie akumulatorowe daje większą swobodę przy ustawianiu stanowiska, a stalowa szalka ułatwia utrzymanie miejsca pracy w czystości.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Dobierz zakres ważenia

Wersje 3/6 kg z działką 1/2 g lub 6/15 kg z działką 2/5 g.

Wybraną wersję i jej dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.

Polecana do branż

Handel detaliczny

Codzienne ważenie produktów i wygodna organizacja stanowiska przy ladzie.

Gastronomia

Kontrola masy dostaw i porcji w zakresie odpowiednim dla wybranego modelu.

Punkty usługowe i zaplecza

Powtarzalne pomiary oraz kontrola masy przygotowywanego towaru.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

DIBAL PI-100T — dane techniczne

Model	DIBAL PI-100T
Wersje zakresu ważenia	Wersje 3/6 kg z działką 1/2 g lub 6/15 kg z działką 2/5 g.
Marka	DIBAL
TTyp wagi	Płaska
Liczba klawiszy szybkiej obsługi	10
Liczba programowanych cen	10
Zasilanie	Zasilacz sieciowy DC 12V 500mA, wbudowany akumulator (DC 6V)
Współpraca z kasami	Tak
Temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Klawiatura	Membranowa, wodoszczelna
Wyświetlacz	Podświetlany LCD (kolor biały)
Interfejsy	RS232
Wymiary wagi	288(W) x 313(D) x 109(H) mm
Wymiary szalki	263(W) x 204(D) mm
Waga	4,1 kg